

ROMÂNIA
JUDE UL PRAHOVA
ORA BOLDE TI-SC ENI
CONSILIUL LOCAL

HOT RÂRE

- privind stabilirea modalit ii de gestiune a serviciului de iluminat public în ora ul Bolde ti-Sc eni

Având în vedere :

- referatul de aprobare înregistrat sub nr. 14981/09.07.2021, prin care primarul ora ului Bolde ti-Sc eni propune stabilirea modalit ii de gestiune a serviciului de iluminat public în ora ul Bolde ti-Sc eni;

- raportul de specialitate al compartimentului de resort, înregistrat sub nr.14982/9.07.2021;

- dispozi iile art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) si (2) din Constitu ia României, republicat ;

- Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilit i publice, republicat cu modific rile i complet rile ulterioare;

- Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public;

- Regulamentul-Cadru al serviciului de iluminat public aprobat prin Ordinul nr. 86/2007 al Pre edintelui A.N.R.S.C.;

- avizul secretarului general, înregistrat sub nr. 15495/15.07.2021;

- avizele comisiilor de specialitate nr. 1 i nr. 2 – dezvoltarea economico-social i de mediu, cooperarea interinstitu ional pe plan intern i extern respective, administrarea domeniului public i privat, gestionarea serviciilor de interes local;

- art. 129 alin. (2) lit. „d”, alin. (7), lit. „n”, art. 139 alin. (1) i 196 alin (1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al ora ului Bolde ti-Sc eni adopt prezenta hot rre:

Art.1. Se aprob Studiul de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului de iluminat public în ora ul Bolde ti-Sc eni, conform anexei nr. 1.

Art.2. Se aprob Regulamentul serviciului de iluminat public în ora ul Bolde ti-Sc eni, conform anexei nr.2.

Art.3. (1) Se stabile te "gestiunea delegat " ca modalitate de organizare i func ionare a serviciului de iluminat public în ora ul Bolde ti-Sc eni.

(2) Delegarea gestiunii se va face prin procedurile de achizi ie publică prev zute de legisla ia în vigoare.

Art.4. Anexele nr.1-2 fac parte integrant din rezenta hot rre.

Art.5. Primarul ora ului Bolde ti-Sc eni, prin Serviciul Patrimoniu Local, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hot rârî.

Art.6. Prezenta hot rârre se comunic Serviciului Patrimoniu Local i se aduce la cuno tin prin afi area la sediul Prim riei i pe site-ul institu iei.

PRE EDINTE DE EDIN ,
C RPU OR SANDA

CONTRASEMNEAZ ,
SECRETAR GENERAL
TUDOR FLORINA NELI

Bolde ti-Sc eni, 22.07.2021

Nr. 100

Anexa nr. 1 la

Hot r ̃area Consiliului Local nr...../.....

**“STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND
DELEGAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT
PUBLIC DIN ORASUL BOLDESTI - SCAENI”**

x

FAZA: STUDIU DE OPORTUNITATE

2021

1. DATE GENERALE

1.1. Denumirea obiectivului de investitii

“Studiu de oportunitate pentru fundamentarea si stabilirea solutiilor optime de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public pentru intregul sistem de iluminat public ORASUL BOLDESTI - SCAENI”

1.2. Amplasamentul

Proiectul va fi implementat in judetul Prahova, ORASUL BOLDESTI - SCAENI.

1.3. Titularul studiului

Datele de identificare ale titularului investitiei:

Denumirea legala completa (numele organizatiei):	ORASUL BOLDESTI - SCAENI
Statutul legal	UAT
Adresa oficiala	Strada Calea Unirii nr.67
Situl organizatiei	http://pbsinfoprimary.ro

1.4. Necesitatea elaborarii studiului de oportunitate

Beneficiarul si titularul studiului este **ORASUL BOLDESTI - SCAENI**.

Obiectul prezentului studiu de oportunitate îl constituie **analiza situației actuale** a serviciului de iluminat public din orasul Boldesti Scaeni și **fundamentarea** necesității și oportunității **delegării, prin concesionare, prin licitație publică deschisă a gestiunii serviciului.**

Studiu de oportunitate reprezintă analiza tehnico-economică și de eficiență a costurilor de operare pentru prestarea/furnizarea serviciului precum și pentru administrarea și exploatarea sistemului de iluminat public și cuprinde următoarele elemente:

- situația tehnică și economico-financiară actuală a serviciului;
- investițiile considerate necesare pentru îmbunătățirea calitativă și cantitativă, modernizarea și extinderea serviciului;
- motivația tehnică și economico-financiară care justifică delegarea gestiunii;
- nivelul minim al redevenției;
- durata estimată a contractului de delegare.

Sistemul de iluminat public este ansamblul tehnologic și funcțional format din puncte de aprindere, cutii de distribuție, cutii de trecere, linii electrice de joasă tensiune subterane sau aeriene, fundații, elemente de susținere a liniilor, instalații de legare la pământ, console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armături, echipamente de comandă, automatizare și măsurare, utilizate cu scopul realizării unui mediu luminos confortabil și/sau funcțional și/sau estetic capabil să asigure desfășurarea în condiții optime a circulației rutiere și pietonale, a unei activități, a unui eveniment cultural-sportiv, a unui efect estetic-arhitectural și altele.

În acord cu dispozițiile art. 4 din Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public, sistemul reprezintă o componentă a infrastructurii tehnico-edilitare a fiecărui unități administrativ-teritoriale, care în conformitate cu Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006,

STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND DELEGAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN ORASUL BOLDESTI - SCAENI

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 12 martie 2006, aparine proprietății publice a acesteia.

Organizarea și desfășurarea serviciului de iluminat public trebuie să asigure satisfacerea unor cerințe și nevoi de utilitate publică ale comunității locale, după cum urmează:

- îmbunătățirea calității iluminatului public din ORASUL BOLDESTI - SCAENI;
- optimizarea consumului de energie;
- garantarea permanenței în funcționarea iluminatului public;
- realizarea unui raport optim calitate/cost pentru perioada de derulare a contractului și un echilibru între riscurile și beneficiile asumate prin contract (structura și nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestației și vor fi în conformitate cu prevederile legale);
- administrarea corectă și eficientă a bunurilor din proprietatea publică și a banilor publici;
- ridicarea gradului de civilizație, a confortului și a calității vieții;
- creșterea gradului de securitate individuală și colectivă în cadrul comunităților locale, precum și a gradului de siguranță a circulației rutiere și pietonale;
- susținerea și stimularea dezvoltării economico-sociale a localităților;
- punerea în valoare, printr-un iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice și peisagistice ale localităților, precum și marcarea evenimentelor festive, a sărbătorilor legale sau religioase;
- funcționarea și exploatarea în condiții de siguranță, rentabilitate și eficiență economică a infrastructurii aferente serviciului;
- nediscriminarea și egalitatea tuturor consumatorilor prin asigurarea unui standard unitar calitativ și uniform răspândit teritorial în comunitate;
- dezvoltarea durabilă a sistemului de iluminat public;
- liberul acces la informații privind aceste servicii publice;
- transparență, consultarea și antrenarea în decizii a cetățenilor.

Eficiența serviciului de iluminat public influențează în mod direct mediul economic și social al unității administrativ-teritoriale. Calitatea iluminatului ca și serviciu comunitar poate determina în mod cert creșterea nivelului de siguranță la nivel local, descurajând și vârsirea de infracțiuni și contravenții în spațiul public. La nivelul întregii țări s-a manifestat în ultimii ani o preocupare deosebită în privința optimizării acestui serviciu, fiind verificate constant opțiunile autorităților locale pentru implementarea unor sisteme complexe de gestiune a iluminatului public, în paralel cu dezvoltarea unei infrastructuri pentru supravegherea video din municipiile reședințe de județ.

Infrastructura iluminatului public poate fi utilizată și în scopul implementării structurilor pentru supraveghere video a zonelor comunitare cu risc ridicat pentru producerea de infracțiuni sau contravenții. În asemenea condiții, prima etapă pentru atingerea climatului de siguranță specific unei comunități europene îl reprezintă îmbunătățirea calității iluminatului public.

În acord cu cele expuse, un sistem de iluminat public deficitar împiedică elementele de securitate ce activează zilnic în comunitate (poliție, jandarmerie, agenți de securitate ai companiilor private), afectând chiar și eficacitatea unei soluții de supraveghere video. Din perspectiva securității comunității, efectul imediat al unui iluminat public ineficient este suprasolicitarea personalului disponibil înscris în activitatea de prevenție a faptelor antisociale, fie ele infracționale sau contravenționale. Iluminatul public poate conduce așadar la

STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND DELEGAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN ORASUL BOLDESTI - SCAENI

creșterea gradului de monitorizare activ sau pasiv a spațiilor publice din cadrul comunității, ajutând la prevenirea și combaterea infracțiunilor și criminalității, sporind eficiența intervențiilor operative în cazul unor amenințări la adresa integrității persoanelor sau a bunurilor proprietate publică sau privată.

Legea nr. 230/2006 privind iluminatul public stabilește în cuprinsul art. 8 alin. o competență exclusivă a autorităților administrației publice locale în privința înființării, organizării, coordonării, monitorizării și controlului funcționării serviciului de iluminat public de la nivelul unităților administrativ-teritoriale. Totodată, în sarcina autorităților publice locale legea impune și atributul dezvoltării, modernizării, administrării și exploatarea serviciului de iluminat public astfel încât parametrii reali ai acestui serviciu să fie în acord cu principiile enunțate în art. 9 și art. 10 din cuprinsul Ordinului nr. 86 din 20/03/2007 al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărire Comunală.

Autoritățile administrației publice locale sunt obligate să adere *ope legis* și să asigure gestiunea serviciului de iluminat public pe criterii de competitivitate și eficiență economică și managerială, având ca obiectiv atingerea și respectarea indicatorilor de performanță a serviciului, stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii, respectiv prin hotărârea de dare în administrare, în cazul gestiunii directe și implicit prin legislația menționată anterior.

Această competență exclusivă în domeniul iluminatului public este stabilită și prin prevederile Regulamentului cadru al Serviciului de iluminat public din Ordinul nr. 86 din 20/03/2007 al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărire Comunală, respectiv, în art. 4 alin. (1): *“înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul funcționării serviciului de iluminat public la nivelul unităților administrativ-teritoriale, precum și înființarea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea și exploatarea sistemelor de iluminat public într-o competență exclusivă a autorităților administrației publice locale”*.

În conformitate cu prevederile art. 10, lit. d din Legea 230/2006 a serviciului de iluminat public, în sarcina autorităților administrației publice locale intră adoptarea/emiterea hotărârilor/dispozițiilor privind darea în administrare sau delegarea gestiunii serviciului de iluminat public, precum și încredințarea exploatarea bunurilor aparținând patrimoniului public sau privat al localităților, aferente serviciului, conform prevederilor legale în vigoare. Dispozițiile art. 10 lit. d) din Lege sunt prevăzute în mod complementar celor de la lit. h) a aceluiași articol, unde se prevede o responsabilitatea autorităților publice locale în privința gestionării contractului de delegare a gestiunii serviciului, astfel încât în ipoteza nerespectării obiectivelor stabilite prin convenția în cauză, prin regulament, caiet de sarcini sau chiar lege, autoritatea să aibă posibilitatea denunțării unilaterale. Totodată, autoritatea publică care adoptă soluția delegării serviciului are obligația de a verifica respectarea permanentă a indicatorilor de performanță ai serviciului de către persoana juridică care a preluat gestiunea.

În mod similar, atribuțiile autorității publice locale în privința iluminatului public atunci când se optează pentru formula delegării gestiunii se regăsesc și în art. 4 alin.2 din Ordinul nr. 86 din 20/03/2007 al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărire Comunală, evaluarea activității din domeniu fiind realizată pe criterii de competitivitate și eficiență economică și managerială, *“având ca obiectiv atingerea și respectarea indicatorilor de performanță a serviciului, stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii, respectiv prin hotărârea de dare în administrare, în cazul gestiunii directe”*.

În definitiv, norma legală menționată stabilește în art. 4 alin. 3 că în vederea asigurării criteriilor de performanță ale sistemului de iluminat așa cum au fost menționate anterior, indiferent de forma de gestiune, *“autoritățile administrației publice locale vor urmări obținerea unui serviciu de iluminat public corespunzător interesului general al comunităților locale pe care le reprezintă, în conformitate cu legislația în vigoare și cu reglementările C.I.E”*.

Gestiunea serviciului de iluminat public se poate realiza prin dou modalități:

- gestiunea direct ;
- gestiunea delegat .

Este de subliniat faptul că toate activitățile specifice serviciului de iluminat public, indiferent de forma de gestiune adoptată, se organizează și se desfășoară în conformitate cu prevederile regulamentului propriu și ale caietului de sarcini, elaborate și aprobate de consiliul local, în baza regulamentului-cadru și a caietului de sarcini-cadru al A.N.R.S.C.

Gestiunea direct presupune asumarea nemijlocit de către autoritatea publică locală a sarcinilor și responsabilităților cu privire la înființarea, organizarea, finanțarea, coordonarea, administrarea, gestionarea, exploatarea și asigurarea funcționării serviciului de iluminat public.

Gestiunea delegat presupune transferul din partea autorităților administrației publice locale, în baza unui contract de delegare a gestiunii (contract de concesiune), unuia sau mai multor operatori cu statut de societăți comerciale cu capital public, privat sau mixt, sarcinile și responsabilitățile proprii cu privire la prestarea, exploatarea și administrarea sistemului de iluminat public.

1.5. Structura actuală a sistemului de iluminat public

În prezent serviciul de iluminat public al ORASULUI BOLDESTI - SCAENI este gestionat astfel:

- Conform contractului nr. R 103328/30.03.2018, societatea de distribuție a energiei electrice Muntenia Nord SA permite primăriei orașului Boldesti Scaeni folosirea infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice aparținând proprietarului (Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord SA) pentru realizarea serviciului de iluminat public de către Autoritatea locală pe teritoriul orașului Boldesti Scaeni, pe durata existenței infrastructurii sistemului, cu titlu gratuit

- Conform contractului de prestare de servicii nr. 6/26.02.2020 încheiat între orașul Boldesti-Scaeni și SC General MEEL ELECTIC SRL, prestatorul se obligă să realizeze servicii de „Service Iluminat Public în orașul Boldesti – Scaeni” cu aplicabilitate până la data de 28.02.2022.

Serviciul de iluminat public este constituit din :

- a) Infrastructura pusă la dispoziție de Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord SA, conform tabelului de mai jos:

Documentație tehnică a sistemului de distribuție a energiei electrice și a sistemului de iluminat public din orașul Boldesti-Scaeni (Electrică)

PT	CIRCUIT	NR LAMPI	TIP CONDUCTOR	NR STALPI	
				TIP	BUC
PT 1088 SCAENI	DN1A CIRCUIT MIXT	9	TYIR 50+35 -760 m	SE4	3
				SE10	2
				SC10005	14
PT 1078 SCAENI	ISLAZ CIRCUIT MIXT	13	3X50AL+1X50AL+1X35AL (Iluminat public 35AL-520m); TYIR 50+35 - 120 m	SE4	7
				SE10	5
				SC10005	12
	DN1A CIRCUIT MIXT	3	TYIR 50+35 -520 m	SE4	2
SE10				8	

STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND DELEGAREASERVICIULUI DE ILUMINAT
PUBLIC DIN ORASUL BOLDESTI - SCAENI

				SC10005	2
PT 1043 SECIU	CROITORESTI CIRCUIT MIXT	15	3X50AL+1X50AL+1X35AL(Iluminat public 35AL-275m); TYIR 50+35 - 240 m	SE4	9
				SE10	7
				SC10005	4
				LEMN	2
	MAGAZIN CIRCUIT MIXT	43	3X50AL+1X50AL+1X35AL(Iluminat public 35AL-2400m);TYIR 50+35- 160m	SE4	27
				SE10	21
				SC10005	2
				SL	20
PT 1048 SECIU	GALMEIA CIRCUIT MIXT	28	3X50AL+1X50AL+1X35AL(Iluminat public 35AL-1460m);TYIR 50+35- 400m	SE4	26
				SE10	22
				SC10005	1
	MAGAZIN CIRCUIT MIXT	17	3X50AL+1X50AL+1X35AL(Iluminat public 35AL-740m);TYIR 50+35- 400m	SE4	15
				SE10	10
				SL	5
ATARNATI CIRCUIT MIXT	24	3X50AL+1X50AL+1X35AL(Iluminat public 35AL-1400m);TYIR 50+35- 240m	SE10	26	
			SE4	51	
			SC10005	7	
PT 1005 SCAENI	GARII CIRCUIT MIXT	32	3X50AL+1X50AL+1X35AL(Iluminat public 35AL-1800m)	SE4	19
				SE11	13
				SC10005	7
				SL	2
	PADURII CIRCUIT MIXT	48	TYIR50+35-2600m	SE4	33
SE11				25	
SC10005				4	
SL				2	
MORII CIRCUIT MIXT	14	3X50AL+1X50AL+1X35AL(Iluminat public 35AL-800m)	SE4	12	
			SE11	7	
			SC10005	1	
PT 1044 SCAENI	CIRESULUI CIRCUIT MIXT	35	3X50AL+1X50AL+1X35AL(Iluminat public 35AL-460m) TYIR 16+25-120m TYIR 15+35-1820m	SE4	34
				SE11	23
				SL	4
	MORII CIRCUIT MIXT	40	3X50AL+1X50AL+1X35AL(Iluminat public 35AL-2160m)	SE4	19
				SE11	33
				SC10001	2
PT 1042 SCAENI	DISTILARIEI CIRCUIT MIXT	6	3X50AL+1X50AL+1X35AL(Iluminat public 35AL-560m)	SE4	7
				SE11	7
	DN1A CIRCUIT MIXT	6	TYIR 50+35-360m (Iluminat public 35AL-625m)	SL	5
				SC10001	4
				SC10005	2
	GARA CIRCUIT MIXT	35	3X50AL+1X50AL+1X35AL(ILUMIN AT PUBLIC 35AL-1950m)TYIR 50+35-480m	SE4	35
				SE10	23
SC10001				4	
SL				2	
PT 1096	DN1A CIRCUIT	29	3X50AL+1X50AL+1X35AL	SE4	18

STUDIUL DE OPORTUNITATE PRIVIND DELEGAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN ORASUL BOLDESTI - SCAENI

BOLDEST I	MIXT		(ILUMINAT PUBLIC 35AL -1450 m)	SE10	6
				SC10005	14
	Petrolistului Circuit Mixt	19	3X50AL+1X50AL+1X35AL (ILUMINAT PUBLIC 35AL -950 m)	SE4	6
				SE10	5
				SC10005	14
PT 1085 SCAENI	GARA CIRCUIT MIXT	12	3X50AL+1X50AL+1X35AL (ILUMINAT PUBLIC 35AL -1700 m)	SE4	14
				SE10	2
				SE11	4
	FALANSTERULUI CIRCUIT MIXT	38	TYIR 3X50AL+1X50AL+1X35AL (ILUMINAT PUBLIC 35AL - 300m) TYIR50+35-820m	SE4	26
				SE10	13
				SE11	19
				METAL	4
				LEMN	5
	VIILOR CIRCUIT MIXT	25	3X50AL+1X50AL+1X35AL (ILUMINAT PUBLIC 35AL - 1200m) TYIR 50+35-771m	SE4	28
SE10				10	
SE11				14	
PT 1206 BOLDEST I	VICTORIEI CIRCUIT MIXT	20	3X50AL+1X50AL+1X35AL (ILUMINAT PUBLIC 35AL - 640m) TYIR 50+35-660m	SE4	15
				SE10	6
				SE11	10
				SC10005	2
				METAL	5
PT 1081 SECIU	SECIU CIRCUIT MIXT	50	3X50AL+1X50AL+1X35AL (ILUMINAT PUBLIC 35AL - 2250m)	SE4	26
				SE11	11
				SE10	19
				METAL	8
PT 1186 BOLDEST I	POIENILOR CIRCUIT MIXT	22	3X50AL+1X50AL+1X35AL (ILUMINAT PUBLIC 35AL - 1780m)	SE4	20
				SE10	12
				SE11	6
				LEMN	9
	CALEA UNIRII CIRCUIT MIXT	28	3X50AL+1X50AL+1X35AL (ILUMINAT PUBLIC 35AL - 2000m)	SE4	41
				SE10	2
				SE11	10
	LEVANTICA CIRCUIT MIXT	3	TYIR 50+35 -280m	SE4	5
				SE11	2
PT 1053 BOLDEST I	CALEA UNIRII CIRCUIT MIXT	20	3X50AL+1X50AL+1X35AL (ILUMINAT PUBLIC 35AL - 960m) TYIR50+35 - 120 m	SE4	14
				SE10	2
				SE11	8
	NISIPURILOR CIRCUIT MIXT	58	3X50AL+1X50AL+1X35AL (ILUMINAT PUBLIC 35AL - 1600m) TYIR50+35 - 450 m	SE4	38
				SE10	2
				SE11	10
				SL	4
				SE11	10
	BISERICA CIRCUIT MIXT	37	3X50AL+1X50AL+1X35AL (ILUMINAT PUBLIC 35AL - 640m) TYIR50+35 - 560 m	SE4	12
				SE11	8
				SE10	5
				METAL	6
PT 1123 BOLDEST I	CALEA UNIRII STADION CIRCUIT MIXT	58	3X50AL+1X50AL+1X35AL (ILUMINAT PUBLIC 35AL - 1440m) TYIR50+35 - 470 m	SE4	24
				SE11	12
				SE10	8
				METAL	9

STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND DELEGAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN ORASUL BOLDESTI - SCAENI

b) Infrastructura de iluminat public, proprietatea orasului Boldesti – Scaeni, conform situatiei prezentata mai jos:

Inventarul stâlpilor de iluminat aflați in proprietatea orașului Boldești-Sc eni la data de 23.05.2018

1	Poienilor	lemn	7
2	Calea Unirii- Cimitir Scaeni Parc 700	metal	24
3	Prunilor	metal	3
4	Sportivilor	metal	3
5	Stadionului (razoare)	metal	5
6	Primarie parcar- Aleea Clubului	metal	16
7	Intrarea Soarelui	metal	2
8	Intrarea Serei	metal	2
9	Cuartului	metal	1
10	Parc Central Boldesti	metal	9
11	Victoriei extindere Ene Marcel	beton	4
12	Liceului extindere	beton	4
13	Gloriei	beton	17
14	Centru Scaeni+Parc Agrisol Scaeni	metal	6
15	Morii	beton	18
16	Parc Balaca	metal	8
17	Atarnati	metal	21

total 150

c) Infrastructura realizata in cadrul proiectului **Modernizare sistem iluminat public în ORAȘUL BOLDEȘTI SCAENI, JUDEȚUL PRAHOVA**”, conform tabelului de mai jos:

L mpi aferente proiectului „Modernizare sistem iluminat public în ORAȘUL BOLDEȘTI SCAENI, JUDEȚUL PRAHOVA”

Nr. Crt.	Denumire Strada	Total AIL-LED montate
1	Calea Unirii	127
2	Strada Petrolistilor	27
3	Strada Bucovului	55
4	Strada Podgoriei	18
5	Aleea Clubului	11
6	Strada Victoriei	44
7	Strada Fagului	24
8	Strada Industriei	26
9	Strada Morii	24
10	Strada Dealului	32
11	Strada Stadionului	25
12	Strada Viilor	28

441

Prin analiza documentatiilor existente la nivelul UAT, sistemul de iluminat public din ORASUL BOLDESTI - SCAENI, are urmatoarele componente:

**APARATE DE ILUMINAT, CONFORM TABEL ANEXAT
RETEA ELECTRICA**

Tip retea	Nr. km
<i>Rețea electric iluminat public</i>	61,85

PUNCTE DE APRINDERE 14

În conformitate cu prevederile contractului nr. R 103328/30.03.2018, societatea de distribuție a energiei electrice Muntenia Nord SA este proprietara sistemului de distribuție energie electrică, cu excepția clemelor și implicit a contactelor electrice, coloanelor de alimentare cât și a corpurile de iluminat proprietatea autorității publice - oraș Boldești Scaeni.

2. GESTIONAREA SI ADMINISTRAREA SERVICIULUI

Operatorul unui serviciu de iluminat public trebuie să asigure:

- respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena și protecția muncii, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a sistemului de iluminat public, prevenirea și combaterea incendiilor;
- exploatarea, întreținerea și repararea instalațiilor cu personal autorizat, în funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă;
- respectarea indicatorilor de performanță și calitate stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii, sau prin hotărârea de dare în administrare a serviciului și precizată în regulamentul serviciului de iluminat public;
- întreținerea și menținerea în stare de permanent funcționare a sistemelor de iluminat public;
- furnizarea autorității administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile pe baza cărora prestează serviciul de iluminat public, în condițiile legii;
- creșterea eficienței sistemului de iluminat în scopul reducerii tarifelor, prin reducerea costurilor de producție, a consumurilor specifice de materiale și materii, energie electrică și prin modernizarea acestora;
- prestarea serviciului de iluminat public la toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii;
- personal de intervenție operativ;
- conducerea operativă prin dispecer;
- înregistrarea datelor de exploatare și evidența lor;
- analiza zilnică a modului în care se respectă realizarea normelor de consum și stabilirea operativă a măsurilor ce se impun pentru eliminarea abaterilor, încadrarea în norme și evitarea oricărei forme de risipă;
- elaborarea programelor de măsuri pentru încadrarea în normele de consum de energie electrică și pentru raționalizarea acestor consumuri;
- realizarea condițiilor pentru prelucrarea automată a datelor referitoare la funcționarea economică a instalațiilor de iluminat public;
- statistica incidentelor, avariilor și analiza acestora;
- instituirea și gestionarea unui sistem de înregistrare, investigare, soluționare și raportare privind reclamațiile făcute de beneficiari în legătură cu calitatea serviciilor;
- soluționarea operativă a incidentelor;
- funcționarea normală a tuturor componentelor sistemului de iluminat public;

STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND DELEGAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN ORASUL BOLDESTI - SCAENI

- o evidența funcționării componentelor sistemului de iluminat public;
- o aplicarea de metode performante de management care să conducă la funcționarea cât mai bună a instalațiilor de iluminat și reducerea costurilor de operare;
- o elaborarea planurilor anuale de revizii și reparații executate cu forțe proprii și cu terți și aprobarea acestora de către administrația publică locală;
- o executarea în bune condiții și la termenele prevăzute a lucrărilor de reparații care vizează funcționarea economică și siguranța în exploatare;
- o inițierea și avizarea lucrărilor de modernizări și de introducere a tehnicii noi pentru îmbunătățirea performanțelor tehnico-economice ale sistemului de iluminat public;
- o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților asumate prin contract sau prin hotărârea de dare în administrare;
- o alte condiții specifice stabilite de autoritatea administrației publice locale.

Operatorul are obligația să îndeplinească și gestionarea consumului de energie pentru sistemul de iluminat public ce implică asumarea următoarelor atribuții:

- o monitorizarea și raportarea consumului de energie;
- o optimizarea și reducerea cheltuielilor de întreținere și mentenanță, ca și costuri de operare aferente sistemului de iluminat public;
- o aplicarea măsurilor de eficiență energetică conform legislației și reglementărilor în vigoare aplicabile elementelor infrastructurii SIP.

Obligațiile operatorului sunt înscrise în cuprinsul contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public în ipoteza gestiunii delegate, respectiv, în contractul de administrare în ipoteza gestiunii directe. Cuprinsul prevederilor din aceste documente trebuie să fie în acord cu legislația incidentă, respectiv, cu regulamentul cadru adoptat de ANRSC prin Ordinul nr. 86/2007, precum și regulamentul autorităților publice locale privind iluminatul public.

Pe de altă parte, răspunderea personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în regulamentul de serviciu (regulamentul de serviciu se întocmește pe baza regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public). În caietele de sarcini se vor preciza condițiile de realizare a reparațiilor (curente și capitale), a investițiilor precum și a altor cheltuieli pe care le va face operatorul, specificându-se modul de aprobare și decontare a acestora în cadrul relațiilor contractuale dintre autoritatea administrației publice locale și operator.

Gestionarea și administrarea serviciului de iluminat public se va executa astfel încât să se realizeze:

- o verificarea și supravegherea continuă a funcționării rețelelor electrice de joasă tensiune, posturilor de transformare, cutiilor de distribuție și a corpurilor de iluminat;
- o corectarea și adaptarea regimului de exploatare la cerințele utilizatorului;
- o controlul calității serviciului asigurat;
- o întreținerea tuturor componentelor sistemului de iluminat public;
- o menținerea în stare de funcționare la parametrii proiectați a sistemului de iluminat public;
- o măsurile necesare pentru prevenirea deteriorării componentelor sistemului de iluminat public;
- o întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentației tehnice necesare realizării unei exploatare economice și în condiții de siguranță;
- o respectarea instrucțiunilor furnizorilor de echipamente;

STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND DELEGAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN ORASUL BOLDESTI - SCAENI

- o funcționarea instalațiilor de iluminat, în conformitate cu programele aprobate;
- o respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne și actualizarea documentației;
- o respectarea regulamentului de serviciu aprobat de autoritatea administrației publice locale, în condițiile legii;
- o funcționarea pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor specifice pentru realizarea serviciului de iluminat public;
- o menținerea capacității de realizare a serviciului și exploatarea eficientă a acestora, prin urmărirea sistematică a comportării rețelelor electrice, echipamentelor, întreținerea acestora, planificarea reparațiilor capitale, realizarea operativă și cu costuri minime a reviziilor/reparațiilor curente;
- o îndeplinirea indicatorilor de performanță și calitatea serviciului prestat, specifică și în regulamentul serviciului;
- o încheierea contractelor cu furnizorii de utilități, servicii, materiale și piese de schimb, prin aplicarea procedurilor concurențiale impuse de normele legale în vigoare privind achizițiile de lucrări sau de bunuri;
- o dezvoltarea/modernizarea, în condiții de eficiență a sistemului de iluminat public în conformitate cu programele de dezvoltare/modernizare elaborate de către consiliul local, sau cu programele proprii aprobate de autoritatea administrației publice locale;
- o un sistem prin care să poată primi informații sau să ofere consultanță și informații privind orice problemă sau incidente care afectează sau pot afecta siguranța, disponibilitatea și/sau alți indicatori de performanță ai serviciilor de iluminat;
- o asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient pentru îndeplinirea activităților ce fac obiectul serviciului de iluminat public;
- o urmărirea și înregistrarea indicatorilor de performanță aprobați pentru serviciul de iluminat public se va face de către operator pe baza unei proceduri specifice;
- o instituirea și aplicarea unui sistem de comunicare cu beneficiarii cu privire la reglementările noi ce privesc serviciul de iluminat public și modificările survenite la actele normative din domeniu. În termen de 60 de zile calendaristice de la data încredințării serviciului de iluminat public va prezenta autorității administrației publice locale modul de organizare a acestui sistem;
- o informarea utilizatorului și a beneficiarilor despre planificarea anuală a reparațiilor/reviziilor ce se vor efectua la sistemul de iluminat public.

Serviciul de iluminat public include pentru următorii 5 ani următoarele elemente:

Nr. crt	Activități
1	Întreținerea și menținerea sistemului de iluminat public pe perioada celor 5 ani
2	Iluminatul festiv realizat anual în perioada de sărbători / 5 ani prin servicii de montare/demontare echipamente
3	activități conexe serviciului de iluminat public, precum demontarea/demolarea, recuperarea / relocarea unor elemente ale sistemului de iluminat public sau eficientizarea serviciului de iluminat public.

3. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIAR ACTUAL A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC

În prezent serviciul de iluminat public al ORASULUI BOLDESTI - SCAENI este asigurat de Serviciul Patrimoniu Local - ORASUL BOLDESTI - SCAENI și se concretizează prin efectuarea de activități de servicii la rețelele de iluminat public în baza unui contract cu o companie privată

Consumul de energie electrică pentru sistemul de iluminat public în orașul Boldesti-Scaeni, perioada iunie 2020 - mai 2021

Nr.crt.	LUNA	Consum energetic (kwh)	Valoarea platita (lei)
1	Jun-20	24608	16884.51
2	Jul-20	24460	16782.41
3	Aug-20	26974	18507.22
4	Sep-20	17561	12048.73
5	Oct-20	28232	20503.51
6	Nov-20	29065	20167.83
7	Dec-20	28874	20102.32
8	Jan-21	31484	21267.59
9	Feb-21	28116	18947.22
10	Mar-21	47232	37091.51
11	Apr-21	31535	21638.52
12	May-21	23420	15588.22

4. ARIA TERITORIAL DE DESFĂȘURARE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC

În momentul de față autoritatea publică asigură întreținerea sistemului prin executarea de lucrări cu o companie care execută intervențiile curente, fără însă să existe un plan de acțiune pentru următorii 5 ani.

Legea nr. 230/2006 nu cuprinde prevederi speciale în privința teritoriului în reglementarea celor două modalități de gestiune a serviciului de iluminat public. Cu toate acestea, subliniem faptul că în privința gestiunii directe a serviciului de către autoritatea administrativ publică toate sarcinile și obligațiile acesteia sunt impuse prin referire la întreg teritoriul comunității, fiind obligatoriu să fie respectate în mod constant și uniforme principiile de funcționare a serviciului, precum și a tuturor celorlalte exigențe din lege și din Ordinul nr. 86/2007 al ANRSC.

Pe de altă parte, în privința delegării de gestiune a serviciului de iluminat public, Legea nr.230/2006 prevede posibilitatea ca prin acordul de voință dintre autoritatea publică locală și persoana juridică delegată, obiectul contractului să facă referire la un anumit teritoriu. În ipoteza aceasta, în funcție de specificul serviciului de la nivelul comunității locale se impune ca pentru buna gestionare a acestuia, implicit pentru a avea posibilitatea reală de a atinge indicii de performanță și obiectivele stabilite prin Regulamentul Cadru al ANRSC nr. 86/2007, să fie luat în calcul posibilitatea ca prin delegarea de gestiune către un operator să se ajungă la o soluție de eficiență sporită în asigurarea serviciului pentru beneficiari.

Situația privind sistemul de iluminat este prezentă în tabelul anexat

5. INVESTIȚII NECESARE PENTRU MODERNIZAREA, ÎMBUNĂȚIREA CANTITATIV, CALITATIV ȘI EXTINDEREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC

Investițiile recomandate pentru îmbunătățirea sistemului de iluminat public sunt cele necesare pentru aducerea și menținerea lui la nivelul criteriilor standardului SR EN 13201, atât în ceea ce privește performanțele cerute, cât și instrumentele necesare pentru a fi atinse, verificate periodic și pstrate în cadrul parametrilor legali.

Prin prezentul studiu de oportunitate se recomandă ca viitoarele investiții să fie alocate pentru:

1. întocmirea hărții sistemului de iluminat public în format electronic;
2. întocmirea planului de iluminat general în ORASUL BOLDESTI - SCAENI;
3. modernizarea sistemului de telegestiune a iluminatului public prin introducerea de soluții inteligente de gestiune și operare și modernizarea echipamentelor de comandă, automatizare, măsură și control din punctele de aprindere
4. extinderea sistemului de iluminat în zonele în care lipsește, acolo unde este deficitar sau în zonele noi ale orașului;
5. înlocuirea stâlpilor deteriorați aflați în proprietatea orașului;
6. înlocuirea treptat și în măsură posibilă a surselor financiare a tuturor corpurilor de iluminat clasice cu echivalente cu surse LED, după realizarea studiilor luminotehnice care să ateste economia de energie realizată;

În ceea ce privește introducerea aparatelor de iluminat performante cu tehnologie LED, un calcul rapid, care evaluează economia de energie electrică la nivelul întregului oraș, în cazul ipotetic al trecerii generalizate la iluminatul cu surse LED de mare putere evidențiază o posibilă economie de energie electrică și implicit decosturi de minim 60% anual.

Desigur, acesta este un calcul ipotetic, efectuat pe baza unor informații generale. În realitate trebuie ținut cont de mai multe aspecte (performanțele diferite ale fiecărui model de aparat de iluminat, particularitățile fiecărei zone de iluminat etc.). În practică, se recomandă efectuarea unor studii tehnico-economice mai detaliate care să preceadă luarea unor decizii ce pot constitui teme precise pentru viitorul iluminatului în ORASUL BOLDESTI - SCAENI și pot fi înglobate în viitorul plan general de iluminat.

Sistemul de Telegestiune pentru iluminatul public

Infrastructura pentru iluminat public are un rol vital în asigurarea securității în funcționarea sistemelor și derularea proceselor economice, sociale, politice ale unei localități. Acest tip de infrastructură are o vulnerabilitate sporită la amenințările directe, fiind parte a unui întreg sistem de management pentru localitate, afectând direct viața și siguranța cetățenilor.

Conform normelor europene, o infrastructură critică se definește astfel: „*instalațiile fizice și tehnologice ale informației, rețelele, serviciile și activele care, în caz de oprire sau de distrugere, pot să producă incidente grave asupra sănătății, securității sau bunăstării economice a cetățenilor sau activităților guvernelor statelor membre*”.

STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND DELEGAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN ORASUL BOLDESTI - SCAENI

Conform legislatiei romanesti iluminatul public este considerat "Infrastructura Critica" ce are 3 componente care trebuie protejate de vulnerabilitati si amenintari exterioare:

- Componenta interioara care este parte integranta a infrastructurii: corpurile de iluminat, punctele de aprindere;
- Componenta exterioara care se refera la tehnologia de comunicatie intre partea integrata (corpurile de iluminat, punctele de aprindere) si interfata din care se dau comenzile;
- Componenta de interfata care defineste platforma folosita pentru control, monitorizare, raportare si coordonare a intregii infrastructurii de iluminat public.

Orasele devin aglomerari urbane din ce in ce mai populate si nevoia de siguranta si confort a cetateanului devine din ce in ce mai prioritara pentru autoritatea locala. Iluminatul public, ca parte a intregului sistem de infrastructura critica a unui oras prezinta urmatoarele provocari pentru administratia locala:

a) Sustenabilitate

- i. tendinta de a identifica si implementa un sistem de telegestiune pentru a avea un oras "eco" ;
- ii. implementarea unui sistem de telegestiune care sa asigure o minima reducere a consumului de energie cu 60% fata de solutia actuala;
- iii. folosirea unor corpuri de iluminat cu amprenta redusa de CO₂

b) Revolutia tehnologica

- iv. Infrastructura de iluminat public foloseste un mare volum de informatii si date confidentiale ce trebuie protejate;
- v. Tipul de comunicatie ales trebuie sa asigure un nivel ridicat de securitate folosit pentru infrastructurile critice si agreat de ANCOM (Autoritatea de Reglementare a Comunicatiilor din Romania);
- vi. Interfata de comunicare sa fie deschisa pentru integrare cu viitoarele solutii si platforme de SMART City;
- vii. Posibilitatea de a controla direct punct la punct, fiecare corp de iluminat;

c) Urbanizarea

- viii. In urma implementarii sistemului de telegestiune, ORASUL BOLDESTI - SCAENI trebuie sa devina mai atractiv si mai sigur pentru cetateni si turisti;
- ix. Sistemul de iluminat si solutia de telegestiune aleasa sa fie usor scalabile si dezvoltate pe masura ce apar tehnologii noi de comunicatii;
- x. Platforma de management aleasa trebuie sa integreze din punct de vedere securitate solutia de telegestiune pentru corpurile / punctele de aprindere conectate cat si pentru restul corpurilor de iluminat / punctele de aprindere din oras care nu sunt conectate.

Sistemul de telegestiune trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:

- Sa fie implementat la nivelul intregului obiectiv de investitie
- Sa asigure controlul individual al fiecarui corp de iluminat (astfel incat fiecare corp de iluminat sa poata fi pornit/oprit sau sa i se regleze intensitatea luminoasa in mod automat conform unor programe prestabilite i/sau a unor senzori) sau sa permita reglarea fluxului luminos pe grupuri de corpuri de iluminat.

- Sa permita interconectarea cu o platforma de terta parte prin intermediul unei *Interfețe Programabile de Aplicații (API - Application Programming Interface)*
- De asemenea:
- se va avea in vedere achizitionarea si instalarea acelor corpuri de iluminat LED care permit reglarea fluxului luminos prin sistem de telegestiune.
 - se va utiliza solutia tehnica pentru comunicare punct la punct de la un operator de comunicatii a carui arie de acoperire asigura intreaga suprafata unde se va implementa solutia de telegestiune;
 - echipamentul folosit pentru comunicatie va fi integrat in corpul de iluminat / punctul de aprindere pentru asigurarea unei securitati fizice privind decuplarea sistemului de comunicatii de la punctul luminos / punctul de aprindere;
 - platforma / interfata de comunicare trebuie sa integreze urmatoarele functionalitati:
 - i. controlul de la distanta pentru sistemul de iluminat;
 - ii. sa poata conecta / controla orice tip de corp de iluminat, indiferent de producator;
 - iii. posibilitatea de programare / dimare / on — off a corpurilor de iluminat punct la punct sau pe zone in functie de paliere orare, calendar stabilit de beneficiar etc..
 - iv. posibilitatea de a primi rapoarte in timp real despre consum, defecte, stare de functionare sistem / corpuri de iluminat / puncte de aprindere;
 - v. posibilitatea de a exporta rapoarte cu informatii despre consum, defecte, stare de functionare sistem / corpuri de iluminat / puncte de aprindere;
 - vi. posibilitatea e a emite ordine de lucru catre echipele de interventii in cazul unor lucrari programate de mentenanta sau in cazul unor defectiuni aparute in rețeau de iluminat;
 - vii. posibilitatea de a verifica in timp real si remote daca interventiile si lucrarile de mentenanta au fost executate conform ordinului de lucru;
 - viii. asigurarea gratuita a unei aplicatii Android/IOS sau similar cu ajutorul careia echipele de lucru din teren pot primi ordinele de lucru si inregistra tipul de lucrari executate pentru remedierea defectiunilor aparute (inclusiv incarcare de poze de la locul incidentului);
 - ix. Posibilitatea de a putea gestiona intr-o singura aplicatie atat corpurile de iluminat / punctele de aprindere conectate cat si cele existente in localitate dar care nu au fost inca conectate la sistemul de telegestiune;
 - x. Interfata trebuie sa fie deschisa prin API pentru comunicarea cu alte tipuri de interfete folosite in solutiile SMART (supraveghere video, control traffic, sisteme de urgenta etc.);
 - xi. Posibilitatea de a stoca informatiile intr-un cloud securizat sau direct pe un server la administratia locala;

- xii. Aplicatia sa asigure gratuit incarcarea informatiilor despre corpurile de iluminat/ stalpi/ brate/punctele de aprindere etc..ori de cate ori este nevoie;
- xiii. Posibilitatea conectarii in timp real cu o aplicatie care sa poata fi folosita pentru pozitionarea GIS a stalpilor unde sunt instalate corpurile de iluminat / punctele de aprindere;

Recomand rile de mai sus pot fi cuprinse în viitorul caiet de sarcini a deleg rii serviciului sub rezerva ca vor trebui s fie confirmate ulterior de studii lumentehnice i de calcule tehnico-economice.

6. MOTIVELE CARE JUSTIFIC DELEGAREA GESTIUNII

6.1. Aspecte generale privind gestiunea serviciului de iluminat public

Legea nr. 230/2006 stabile te la art. 18 alin. (1) modalitatea în care autoritatea public local competent poate realiza gestiunea serviciului de iluminat public, indicând punctual liniile directe de c tre trebuie s se țin cont în acțiunile desf urare în acest domeniu: *“a) m rimea, gradul de dezvoltare și particularit țile economico-sociale ale localit ților; b) starea sistemului de iluminat public existent; c) posibilit țile locale de finanțare a exploatării, întreținerii și dezvoltării serviciului și a structurii tehnico-edilitare aferente”*. Pe baza informațiilor rezultate în conformitate cu elementele enunțate anterior autoritatea public local va elabora indicatorii de performanță care trebuie îndepliniți de serviciul de iluminat public, stabilindu-i prin hot rârre de consiliu local, cu respectarea prevederilor regulamentului-cadru al serviciului (Anex la Ordinul nr. 86/2006 al ANRSC). În art. 7 alin. (2) din Legea nr. 230/2006 se menționează expres faptul c indicatorii de performanță care vor influența evaluarea și opțiunea gestiunii serviciului trebuie s se supun cu prioritate necesit ților reale ale comunităților locale, să țină cont de starea tehnic precum i de eficiența sistemului de iluminat public existent. Propunerea i adoptarea acestor parametrii de evaluare a serviciului de iluminat public trebuie conform legii s se realizeze în urma unor consult ri i dezbateri publice (art. 18 alin. 2 din Legea nr. 230/2006).

O evaluare corect a modalit ții de gestiune a serviciului de iluminat public se supune astfel cum am subliniat anterior atât legii – care stabile te criteriile generale de evaluare – îns mai ales regulamentului propriu local al serviciului i eventual caietului de sarcini aferent.

6.2. Gestiunea directă

Legea nr. 230/2006 ofer autorit ții publice locale posibilitatea ca pe baza unei evalu ri realizate conform celor menționate anterior s opteze pentru gestiunea directă serviciului de iluminat public sau pentru gestiunea delegat a acestui serviciu. Conform prevederilor art. 19 din actul normativ indicat, în cazul gestiunii directe *“autorit ile administra iei publice locale sau asocia iile de dezvoltare comunitar , dup caz, î i asum nemijlocit toate sarcinile i responsabilit ile cu privire la înfiin area, organizarea, finan area,*

coordonarea, administrarea, gestionarea, exploatarea i asigurarea func ion rii serviciului de iluminat public”.

Gestiunea directă presupune totodat utilizarea unor operatori definiți i licențiați în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 51/2006. În cazul acestei modalități de gestiune a

serviciului autoritatea public local emite o hotărâre de dare în administrare a infrastructurii tehnico-edilitare, pe baza licenței eliberat de către A.N.R.S.C.

Legea nr. 230/2006 menționează aadar faptul că în cadrul acestei modalități de gestiune autoritatea public local emite doar un mandat de administrare către operatorii specializați și acreditați a serviciului, astfel încât atribuțiile privitoare la finanțare, coordonare, administrare, exploatare și mentenanță revin acestora. Opțiunea manifestată de către autoritatea public local pentru gestiunea directă poate fi argumentată doar atunci când din evaluarea dimensiunii sistemului, a gradului de dezvoltare a acestuia, a particularităților economico-sociale ale localităților și implicit a posibilității autorității de finanțare ar rezulta un raport care să respecte în integralitate principiile de funcționare ale serviciului stabilite prin art. 9 și 10 din Regulamentul-cadru din 20 martie 2007 al serviciului de iluminat public, Anexa la Ordinul nr. 86/2007 emis de A.N.R.S.C.

Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice menționează în art. 28 alin.(2) faptul că pentru realizarea gestiunii directe este necesar ca la nivelul autorității administrației publice locale să poată exista structuri proprii (operatori de drept public sau privat) care să desfășoare activitatea aferentă. Aceste structuri pot fi:

a) servicii publice de interes local sau județean, specializate, cu personalitate juridică, înființate și organizate în subordinea consiliilor locale ori județene, după caz, prin hotărârile unităților administrativ-teritoriale; b) societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu capital social integral al unităților administrativ-teritoriale, înființate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale respective. În ipoteza în care la nivelul autorității publice locale nu pot exista asemenea structuri care să beneficieze implicit și de infrastructura aferentă unei bune desfășurări a activității incidente ipoteza realizării serviciului prin gestiune directă nu se poate realiza. Evaluarea în sine a structurii odată ce a fost identificată se realizează precum am menționat după criteriile specifice serviciului, în cazul de față incidente fiind normele din cuprinsul Legii nr. 230/2006, respectiv, cele din Regulamentul Cadru aprobat ca anexă la Ordinul nr. 86/2007 al ANRSC.

6.3. Gestiunea delegată

Această modalitate de gestiune a serviciului de iluminat public presupune transferul printr-un contract a sarcinilor și responsabilităților instituite în acest domeniu din patrimoniul autorităților locale către un operator cu statut de societate comercială cu capital public, privat sau mixt. Odată cu delegarea sarcinilor și responsabilităților, autoritatea public locală transferă și exploatarea și administrarea serviciului, astfel încât operatorul să poată acționa în mod independent și responsabil în vederea realizării obligațiilor contractuale, atingerii parametrilor de performanță, precum și a obiectivelor din lege.

Gestiunea delegată reprezintă o excepție legală de la responsabilitatea impusă autorităților publice locale în privința gestionării serviciului de iluminat public, respectiv, de la obligația generală a acestora de a satisface exigențele obiectivelor impuse de lege în acest domeniu.

Activitatea operatorilor care vor prelua gestiunea sistemului este reglementată de Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice care vor presta serviciul de iluminat public în baza contractului de delegare a gestiunii, aprobat de autoritățile administrației publice locale și în baza licenței eliberate de autoritatea competentă [art. 20 alin. (3) din Legea nr. 230/2006]. Prevederile contractului prin care se realizează delegarea sunt stabilite de către Legea nr. 51/2006, iar cuprinsul său în ceea ce privește

drepturile și obligațiile părților trebuie să se supună principiilor care derivă din Legea nr. 230/2006 privind iluminatul public, precum și din Regulamentul-cadru aprobat ca anexă la Ordinul nr. 86/2007 al ANRSC.

Diferență fundamentală care există între gestiunea directă și gestiunea delegată în cazul serviciului de iluminat public este că dacă în prima ipoteză autoritatea publică locală păstrează în patrimoniul ei toate obligațiile privind îndeplinirea obiectivelor din lege, implicit, responsabilitățile de finanțare și întreținere, în cea de-a doua ipoteză, operatorul public sau privat preia în integralitate sarcinile aferente, cu excepția prerogativelor privind adoptarea politicilor și strategiilor de dezvoltare a serviciului, respectiv, a programelor de dezvoltare a sistemului de iluminat public, precum și drepturile și competențele precizate la art. 17 alin. (1) din Legea nr. 230/2006. **Astfel, obiectul contractelor de delegare a gestiunii serviciului poate include: activitățile de operare propriu-zis : gestionare, administrare, exploatare, întreținere.**

Art. 17 alin. (1) stabilește drepturile pe care autoritatea publică le va avea în raport cu operatorul public sau privat cărui îi va fi acordată delegarea gestiunii serviciului, respectiv, cele privitoare la supraveghere și control: **a)** modul de fundamentare a tarifelor și respectarea metodologiei de stabilire, ajustare sau de modificare a acestora, emise de A.N.R.S.C; **b)** modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate de operatori și activitățile desfășurate de aceștia; **c)** calitatea și eficiența serviciului prestat, corespunzător indicatorilor de performanță a serviciului, stabiliți conform legii; **d)** modul de administrare, de exploatare, de conservare și de menținere în funcțiune, dezvoltarea și/sau modernizarea sistemului de iluminat public. În mod complementar, la secțiunea privitoare la gestiunea delegată din cuprinsul legii nr. 230/2006 [art. 21 alin. (2)] se prevede expres faptul că toate activitățile de monitorizare și control privind modul de respectare de către operatori a condițiilor de emisie și menținere a licențelor revin A.N.R.S.C., iar cele privind indicatorii de performanță stabiliți în contractele de delegare a gestiunii revin autorităților administrației publice locale.

Conform art. 22 alin. (5) din Legea nr. 230/2006 autoritatea publică locală are competența exclusivă de a impune în acord cu legea toate exigențele necesare pentru realizarea în bune condiții a delegării. Astfel legea nu limitează accesul la procedurile de selecție a delegării, fiind permisă participarea oricărui operator, chiar și a celor nou-înființați, cu respectarea însă a condițiilor impuse de către autoritatea publică locală. În virtutea atribuțiilor de reprezentare ale administrației publice locale, așa cum reiese din cuprinsul prevederilor legale în vigoare, aceasta va impune exigențele necesare privitoare la asigurarea existenței garanțiilor profesionale și financiare ale operatorului, precum și modalitatea de respectare a indicatorilor de performanță. Prin cuprinsul contractului de delegare autoritatea publică locală poate impune prevederi și cu privire la **nivelul tarifelor aplicate privind prestarea serviciului în condiții de calitate și de cantitate corespunzătoare, toate acestea constituind criteriile principale pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii.**

6.4. Concluzii și analiză comparativă

Conform art. 22 alin. (5) din Legea nr. 230/2006 autoritatea publică locală are competența exclusivă de a impune în acord cu legea toate exigențele necesare pentru realizarea în bune condiții a delegării. Astfel, legea nu limitează accesul la procedura de selecție a delegării, fiind permisă participarea oricărui operator, chiar și a celor nou-înființați, cu respectarea însă a condițiilor impuse de către autoritatea publică locală. În virtutea atribuțiilor de reprezentare ale administrației publice locale, astfel cum reiese din cuprinsul prevederilor legale în vigoare, aceasta va impune exigențele necesare

STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND DELEGAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN ORASUL BOLDESTI - SCAENI

privitoare la asigurarea existenței garanțiilor profesionale și financiare ale operatorului, precum și modalitatea de respectare a indicatorilor de performanță. Prin cuprinsul contractului de delegare autoritatea publică locală poate impune prevederi și cu privire la nivelul tarifelor aplicate privind prestarea serviciului în condiții de calitate și de cantitate corespunzătoare, toate acestea constituind criteriile principale pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii.

Dacă în cazul gestiunii directe autoritatea administrativă este responsabilă în integralitate de modul de îndeplinire a obligațiilor care decurg din lege, în privința delegării gestiunii legea îi permite acestuia să împartă sarcinile cu un operator public sau privat, acordând totodată posibilitatea ca prin contractul de delegare să fie impuse exigențe specifice, în acord cu nevoile și situația concretă de la nivelul comunității locale incidente.

Rațiunea bunei administrări a sistemului de iluminat public în ORASUL BOLDESTI - SCAENI nu poate fi pusă în discuție, obiectul prezentului studiu având menirea să sprijine în mod obiectiv desemnarea unei soluții optime de gestionare a serviciului de iluminat public: direct sau indirect.

Pentru a putea compara ușor avantajele și dezavantajele gestiunii directe cu cele ale gestiunii indirecte (delegate) a sistemului de iluminat public, acestea se prezintă în continuare sub forma unui tabel:

GESTIUNE DIRECTA	GESTIUNEA (DELEGATA) INDIRECTA
AVANTAJE	AVANTAJE
<ul style="list-style-type: none"> • menținerea responsabilității față de populația deservită; • tarife mai mici decât în cazul gestiunii delegate, neexistând profit; menținerea autorității nemijlocite a autorității asupra activității; • accesul la fonduri europene destinate autorităților publice 	<ul style="list-style-type: none"> • parametrii serviciilor și necesarul de investiții vor fi clar definite în contract, cu mecanisme care impun ca majoritatea riscurilor să treacă la operator; accelerarea investițiilor din momentul când operatorul își intră în drepturi; • nevoia de profit a operatorului va genera schimbarea rapidă a proceselor interne și a relațiilor cu clienții; • Autoritatea va avea calitatea de a superviza și a reglementa conformarea operatorului la cerințele impuse în contract și nu de gestiune directă a serviciului; • Autoritatea va avea drept de control final asupra derulării serviciului, având posibilitatea de a întrerupe delegarea de gestiune în cazul în care operatorul are o activitate defectuoasă care persistă –prin clauzele de penalizare și de reziliere ale contractului; • Autoritatea are putere decizională pentru că în momentul încredințării contractului, acesta să includă toate prevederile optime; reducerea amesturării politicii în deciziile de afaceri, investiții și personal; criteriile

	de management comercial se pot indeplini pentru a avea acces la fonduri bancare.
DEZAVANTAJE	DEZAVANTAJE
<ul style="list-style-type: none"> • ritm lent de investitii, bazat exclusiv pe fluxul de numerar din exploatarea pe sumele puse la dispozitie de catre ordonatorul de credite; • Autoritatea ar trebui sa furnizeze in continuare fonduri si garantii in calitate de actionar unic (daca se organizeaza o societate pe actiuni pentru operarea serviciului); • cresterea numarului de persoane din cadrul aparatului propriu al Primarului, personal care sa se ocupe de serviciul respectiv • costuri suplimentare cu: dotari cu echipamente si utilaje specifice, mijloace de transport si interventie, personal, instruire personal, autorizare personal; • costuri de licentiere la ANRSC 	<ul style="list-style-type: none"> • negocierea unui contract detaliat pe termen lung, in special pentru prima parte a contractului, cea in care se realizeaza investitiile; • autoritatea trebuie sa isi adapteze rolurile de administrator si reglementator pe durata contractului si va trebui sa se concentreze pe negociere, monitorizare si supervizare. • monopol pe termen lung atribuit operatorului, cu dificultati de iesire din contract in caz de neperformanta; • autoritatea trebuie sa asigure finantarea prestarii serviciului

Numarul mai mare de dezavantaje, precum si cel mai mic de avantaje al gestiunii directe în raport cu gestiunea delegată, recomandă în prima fază adoptarea celei de-a doua variante.

Posibilitatea extinsă de a defini contractual limitele de exploatare a serviciului, finalitatea și ritmul investițiilor din infrastructură determină ca formula gestiunii delegate să fie mai ușor de pus în acord cu interesele generale ale comunității și implicit, cu principiile care guvernează serviciul.

În susținerea variantei gestiunii delegate se iau în considerare și următoarele aspecte:

- înființarea și existența unui serviciu propriu al Primăriei, cu personal specializat și cu dotare tehnică necesară prestării unui serviciu de calitate ar presupune costuri financiare importante pentru bugetul local;

- în varianta asumării de către autoritate a gestionării directe a sistemului de iluminat public, cheltuielile necesare pentru a-l menține în parametrii normali de funcționare vor fi mai mari decât vor fi în varianta delegării sistemului;

Starea actuală a gestiunii sistemului de iluminat public, fără operator delegat și aflat în posesia autorității, aceasta din urmă fără instrumentele necesare unei administrări în conformitate cu normele legale în vigoare, impune o rezolvare cât mai rapidă a situației.

În plus față de cele prezentate mai sus, existența unui contract de delegare a gestiunii, direct sau delegat este o condiție de accesare a fondurilor nerambursabile, atât cele guvernamentate cât și cele europene, în vederea modernizării sistemului de iluminat în orașul Boldești-Scaeni.

Toate motivele de mai sus, conduc la concluzia că delegarea administrării sistemului de iluminat public reprezintă soluția optimă.

7. DURATA CONCESIUNII

Conform art. 22 alin. 2 din Legea nr. 230/2006 trebuie subliniat faptul că pe toată durata derulării contractului de delegare a gestiunii, bunurile mobile sau imobile apar în rândul domeniului public ori privat al unităților administrativ-teritoriale, utilizate pentru realizarea serviciului, se vor concesiona operatorului cărui și s-a atribuit contractul de delegare a gestiunii.

Art. 24 din legea nr. 230/2006 prevede în mod explicit atributul autorităților publice locale ca odată cu luarea deciziei privind delegarea gestiunii serviciului de iluminat public să stabilească în acord cu dispozițiile legii nr. 51/2006 cuprinsul contractului propus, respectiv, drepturile și obligațiile părților, precum și întinderea acestora. Astfel, durata contractului de delegare a gestiunii trebuie să fie stabilită în acord cu interesul comunității locale, cu programul de dezvoltare a sistemului aferent serviciului, fără însă să fie mai mare decât durata necesară amortizării investițiilor, cu rezerva de a nu depăși 49 de ani, cum prevede art. 24 alin. 2 din Legea nr. 230/2006. Conform prevederilor legii la stabilirea duratei propriu-zise din contract un element fundamental îl va reprezenta analiza cuantumului finanțărilor pe segmentul de investiții ce va fi realizat de către operator, astfel încât, amortizarea acestora să poată fi atinsă în timpul de desfășurare al raporturilor juridice dintre părți.

Durata stabilită în contract trebuie să nu încalce drepturile unor alți operatori care au convenții similare în derulare, pentru a se suprapune cele două delegări ale gestiunii serviciului.

Durata contractului poate fi afectată de o denunțare unilaterală a convenției de către autoritatea administrativă, care în temeiul art. 17 din legea nr. 230/2006 are atributul de a verifica modalitatea de realizare a delegării de gestiune, respectiv, îndeplinirea conform a obligațiilor asumate. De menționat este faptul că în acord cu dispozițiile art. 22 alin. (7) din legea nr. 230/2006 părțile pot să prevadă și alte clauze de reziliere, aspect care în mod evident poate fi în legătură cu durata, producând de altfel efecte atunci când ar interveni cazul incident.

Durata contractului de delegare a gestiunii poate fi afectată de valabilitatea licenței de operare a persoanei juridice cu care se încheie contractul. Contractele de delegare a gestiunii serviciului se reziliază de plin drept, în condițiile art. 36 alin. (2) lit. c), din legea 230/2006 precum și în cazul retragerii licenței de operare. Partile pot să prevadă în contracte și alte clauze de reziliere.

Art. 24 alin. 2 din Legea nr. 230/2006 prevede totodată posibilitatea prelungirii duratei în cazurile expres prevăzute: a) pentru motive de interes general, caz în care durata contractului nu poate fi prelungită cu mai mult de 2 ani; b) în cazul în care operatorul, la cererea autorității administrației publice locale și pentru buna executare a serviciului sau pentru extinderea sistemului de iluminat public, a realizat investiții care

nu ar putea fi amortizate în termenul rămas până la expirarea contractului inițial decât printr-o creștere excesivă a tarifelor sau a taxelor locale.

În toate cazurile descrise mai sus, prelungirea contractului poate fi decisă de către autoritatea administrativă, prin consiliul local, respectiv, Consiliul local al ORASUL BOLDESTI – SCAENI.

Experiența altor orașe comparabile cu ORASUL BOLDESTI - SCAENI, pentru contracte trecute sau în derulare, ar indica o durată de delegare de 5 (cinci) ani.

Legea 100/2016 – art 16 indica o durată estimată a concesiunilor de servicii de maxim 5 ani în scopul de a nu denatura concurența.

Având în vedere cele expuse mai sus propunem ca durata concesiunii, pentru care se încheie contractul de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public, să fie **de 5 (cinci) ani.**

8. REDEVENTA

Serviciul de iluminat public nu este o activitate care generează venituri, este un serviciu care generează cheltuieli. Singura activitate care poate fi asimilată unui venit este reducerea cheltuielilor cu energia electrică prin modernizarea sistemului existent, activitate care nu este în sarcina operatorului. Din aceste considerente operatorul economic **nu va plăti redevența.**

9. CONCLUZII SI RECOMANDARI

Motivele prezentate la Capitolul 6 al studiului recomandă ca fiind oportună concesiunea gestiunii sistemului de iluminat public către un operator cu experiență, care să posede capacitatea tehnică și organizatorică, dotarea și experiența managerială, bonitatea și capacitatea financiară necesare prestării serviciului încredințat. Structura delegării trebuie riguros stabilită în contractul încheiat între autoritatea administrativă și persoana juridică delegată, în conformitate cu prevederile din cuprinsul legii nr. 51/2006, respectiv, ale legii nr. 230/2006 și legii 100/2016.

Preferința pentru prestarea gestiunii ca serviciu propriu al Autorității presupune asumarea riscurilor legate de lipsa experienței, de întârzierile generate de înființarea unui astfel de serviciu, de obținerea autorizațiilor și licențelor necesare funcționării, dar mai ales de posibilitatea ca cheltuielile cu întreținerea sistemului de iluminat să crească în acest variant. Soluția delegării gestiunii serviciului de iluminat public reprezintă o excepție de la asumarea în integralitate a parametrelor de performanță și a exigențelor obiectivelor stabilite prin legea nr. 230/2006, respectiv, prin Regulamentul Cadru aprobat ca anexă la Ordinul nr. 86/2007 al Președintelui ANRSC.

Se recomandă ca pe parcursul primului an al noii gestiuni operatorul să aibă în obligații:

- realizarea **Hărții Electronice a Sistemului de Iluminat**, ca sarcină expres înscrisă în caietul de sarcini al delegării prin concesiune;
- realizarea **Planului General de Iluminat Public al municipiului ORASUL BOLDESTI - SCAENI**, printr-o colaborare între reprezentanții desemnați de viitorii operatori și de Autoritate sub coordonarea unui specialist extern cu experiență.

STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND DELEGAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN ORASUL BOLDESTI - SCAENI

Acestea vor fi instrumente de lucru extrem de utile atât operatorului cât și Autorității, care alături de implementarea sistemului de telegestiune vor permite o administrare mult mai simplă și mai ieftină a sistemului de iluminat. Prevederile clare ale planului general de iluminat elimină orice dificultăți în estimarea costurilor de investiție și întreținere ulterioară.

Realizarea investițiilor:

1. modernizarea sistemului de telegestiune a iluminatului public prin introducerea de soluții inteligente de gestiune și operare și modernizarea echipamentelor de comandă, automatizare, măsurare și control din punctele de aprindere
2. extinderea sistemului de iluminat în zonele în care lipsește, acolo unde este deficitar sau în zonele noi ale orașului;
3. înlocuirea stâlpilor deteriorați aflați în proprietatea orașului;
4. înlocuirea treptat și în măsură posibilă a surselor financiare a tuturor corpurilor de iluminat clasice cu echivalente cu surse LED, după realizarea studiilor luminotehnice care să ateste economia de energie realizată,

va fi în sarcina Autorității Contractante prin identificarea și accesarea fondurilor nerambursabile guvernamentale sau europene.

Având în vedere toate cele prezentate anterior, prezentul studiu recomandă pentru soluționarea integrală și sistematică a problemei **este necesar delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului de iluminat public unor operatori specializați.**

Data:

Iulie 2021

Intocmit,

**EF SERVICIU PATRIMONIUL LOCAL
NEDELCU MARIANA CAMELIA**

la Hot r ărea Consiliului Local nr...../.....

REGULAMENTUL
serviciului de iluminat public al ora ului Bolde ti-Sc eni

CAPITOLUL I: Dispozi ii generale

Art. 1.

Prezentul regulament al serviciilor de iluminat public este elaborat în conformitate cu :

-) Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilit ți publice-republicat ;
-) Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public-publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.517/15.06.2006;
-) Legea energiei electrice i a gazelor naturale 123/2012;
-) Legii 121/2014 - privind eficiența energetică;
-) Legea nr. 50/1991 privind autorizarea execut rii lucr rilor de construcții, republicată, cu modific rile i complet rile ulterioare;
-) Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare;
-) Legea 185 din 2013 privind amplasarea i autorizarea mijloacelor de publicitate;
-) Hot r ărea Guvernului nr.246 din 16.02.2006 privind aprobarea Strategiei Raționale privind accelerarea dezvolt rii serviciilor comunitare de utilit ți publice-publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.295/03.04.2006;
-) Ordinul nr.86/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public, emis de c tre Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice i publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.320/14.05.2007;
-) Ordinul nr.87/2007 pentru aprobarea conținutului Caietului de sarcini-cadru al Serviciului de Iluminat public, emis de c tre Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilit ți Publice și publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.320/14.05.2007;
-) Ordinul comun A.N.R.E./A.N.R.S.C. nr.5/93 din 20.03.2007 pentru aprobarea Contractului-cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public- publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 320, din 14 mai 2007;
-) Ordonanța Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public deprivat de interes local - publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 648, din 31 august 2002;
-) Ordinul comun A.N.R.E./A.N.R.S.C. nr.5/93 din 20.03.2007 pentru aprobarea Contractului-cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public- publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 320, din 14 mai 2007;
-) Ordinul 23/17.04.2013 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează , execut și verifică instalații electrice;
-) Regulamentul pentru furnizarea i utilizarea energiei electrice, aprobat prin ordinul Pre edintelui ANRE nr 64/2014;
-) Standardul SR 13433:20, Iluminatul c ilor de circulație. Condiții de iluminat pentru căile de circulație destinate traficului rutier, pietonal și/sau cicliștilor, inclusiv al zonelor de risc, tunelurilor/pasajelor subterane rutiere i podurilor;
-) Standardul SR CEN/TR 13201-1:2016 Iluminat public. Selectarea claselor de iluminat;

-) Standardul SR EN 13201-2:2016 Iluminat public. Cerințe de performanță;
-) Standardul SR EN 13201-3:2016 Iluminat public. Calculul performanțelor;
-) Standardul SR EN 13201-4:2016 Iluminat public. Metode de măsurare a performanțelor fotometrice

Art. 2.

(1) Prevederile prezentului regulament se aplică serviciilor de iluminat public din orașul Boldești-Scaeni.

(2) Prezentul regulament stabilește cadrul juridic unitar privind desfășurarea serviciului de iluminat public, definind modalitățile și condițiile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului, indicatorii de performanță, condițiile tehnice, raporturile dintre operator și beneficiar

(3) Prezentul regulament stabilește condițiile minime privind proiectarea, executarea, recepționarea, utilizarea și întreținerea componentelor sistemului de iluminat public aflat pe domeniul public al Orașului Boldești Scaeni .

(4) Operatorul serviciului de iluminat public, indiferent de forma de proprietate, organizarea și de modul în care este organizată gestiunea serviciului de iluminat public, se va conforma prevederilor prezentului regulament.

(5) Condițiile tehnice și indicatorii de performanță prevăzuți în prezentul regulament au caracter minimal, Consiliul Local al Orașului Boldești Scaeni poate aproba și alte condiții tehnice, precum și alți indicatori de performanță pentru serviciul de iluminat public, pe baza unor studii de specialitate.

(6) Orice dezvoltare a rețelei electrice de joasă tensiune destinat iluminatului public se face cu respectarea prezentului regulament.

Art. 3.

Desfășurarea serviciului de iluminat public trebuie să asigure satisfacerea unor cerințe și nevoi de utilitate publică în Orașul Boldești Scaeni, și anume:

- a) ridicarea gradului de civilizație, a confortului și a calității vieții;
- b) creșterea gradului de securitate individuală și colectivă, precum și a gradului de siguranță a circulației publice rutiere și pietonale;
- c) punerea în valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice și peisagistice, precum și marcarea evenimentelor festive și a sărbătorilor legale sau religioase;
- d) susținerea și stimularea dezvoltării economico-sociale a Orașului Boldești Scaeni;
- e) funcționarea și exploatarea în condiții de siguranță a infrastructurii aferente serviciului.

Art. 4.

În sensul prezentului regulament, noțiunile utilizate se definesc după cum urmează :

4.1 autorități de reglementare competente - Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C., Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare A.N.R.E.;

4.2 ansamblu patrimonial - grup coerent din punct de vedere cultural, istoric, arhitectural, urbanistic ori muzeistic de construcții urbane care împreună cu terenul aferent formează o unitate delimitată topografic, ce constituie o importanță culturală istorică semnificativă din punct de vedere arhitectural, urbanistic, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, științific sau tehnic;

4.3 avarie - întreruperea sub un anumit nivel reglementat a parametrilor regimului de funcționare al unei instalații de iluminat public datorită unui incident sau unei exploatare defectuoase.

4.4. aviz de amplasament - raport scris al operatorului Serviciului de Iluminat Public la cererea unui solicitant, în care se precizează punctul de vedere al acestuia față de cererea de amplasament a obiectivului solicitantului, ținând cont și de reglementările Serviciului de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Orașului Boldești Scaeni .

4.5. balast - dispozitiv montat în circuitul de alimentare a unei sau mai multor lampi cu descărcare, având drept scop limitarea curentului la valoarea necesară ;

- 4.6. beneficiari ai serviciului de iluminat public - locuitorii Ora ului Bolde ti Sc eni;
- 4.7. caracteristici tehnice - totalitatea datelor i elementelor de natur tehnic , referitoare la o instalație sau la un sistem de iluminat;
- 4.8. deranjament - eveniment accidental care conduce la întreruperea aliment rii sistemului de iluminat public din rețeaua de joasă tensiune.
- 4.9. defecțiuni curente/disfuncționalități - defecțiuni care apar frecvent la corpurile de iluminat
- 4.10. dispozitiv (corp) de iluminat - aparatul de iluminat care servește la distribuția, filtrarea sau transmisia luminii produse de la una sau mai multe l mpi c tre exterior;
- 4.11. echipament de m surare - aparatul și ansamblul instalațiilor care servesc la măsurarea parametrilor serviciului de iluminat public furnizat;
- 4.12. efect de grot neagr - senzație vizuală realizată la trecerea de la o valoare foarte mare a luminanței la o alta mult mai mică;
- 4.13. exploatarea/utilizarea sistemului de iluminat public - ansamblu de operațiuni și activități executate pentru asigurarea continuit ții și calității serviciului de iluminat public în condiții tehnico-economice și de siguranța corespunzătoare;
- 4.14. factor de menținere a fluxului luminos - raportul între fluxul luminos al unei l mpi la un moment dat al vieții sale și fluxul luminos inițial, lampa funcționând în condițiile specificate;
- 4.15. fiabilitate - proprietatea unui dispozitiv de a îndeplini o funcție impusă în condiții date, într-un interval de timp dat;
- 4.16. flux luminos \emptyset - m rimea derivat din fluxul energetic, evaluat prin acțiunea sa luminoas asupra unui observator fotometric de referință;
- 4.17. grad de asigurare în furnizare - nivel procentual de asigurare a furniz rii serviciului necesar utilizatorului, într-un interval de timp, precizat în anex la contractul de prestare a serviciului de iluminat public;
- 4.18. igniter - dispozitiv care produce impulsuri de tensiune destinate s amorseze o lamp cu desc rc ri f r preînc lizarea electrozilor;
- 4.19. iluminare E - raportul dintre fluxul luminos receptat de o suprafață și aria respectivă;
- 4.20. iluminare medie E(m) - media aritmetic a ilumin rilor pe suprafața de calcul avută în vedere;
- 4.21. iluminare minimă E(min) - cea mai mica valoare a ilumin rii punctuale pe suprafața de calcul avut în vedere;
- 4.22. iluminat arhitectural - iluminatul destinat punerii în evidență a unor monumente de artă sau istorice ori a unor obiective de importanță publică sau culturală pentru comunitatea locală;
- 4.23. iluminat ornamental - iluminatul zonelor destinate parcurilor, spațiilor de agrement, piețelor, târgurilor și altora asemenea;
- 4.24. iluminat ornamental-festiv - iluminatul temporar utilizat cu ocazia S rb torilor i altor evenimente festive;
- 4.25. iluminat stradal-pietonal - iluminatul arterelor de acces pietonal;
- 4.26. iluminat stradal-rutier - iluminatul arterelor de circulație rutieră;
- 4.27. incident - perturbație accidentală care apare în rețelele de distribuție a energiei electrice cu tensiunea peste 1 kV, care se manifest prin modificarea st rii anterioare a ansamblurilor funcționale, prin abateri ale parametrilor funcționali ai acestora, în afara limitelor prevăzute prin reglementări sau contracte, indiferent de efectul lor asupra consumatorilor i indiferent de momentul în care se produc.
- 4.28. indicatori de performanță garantați - parametri ai serviciului de iluminat public prestat, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate și pentru care sunt prevăzute penalizări în licență sau în contractele de delegare de gestiune, în cazul nerealiz rii lor;
- 4.29. indicatori de performanță generali - parametri ai serviciului de iluminat public prestat, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urm riți la nivelul operatorilor și care reprezintă condiții de acordare sau de retragere a licențelor, dar pentru care nu sunt prevăzute penalizări în contractele de delegare de gestiune, în cazul nerealiz rii lor;
- 4.30. indice de prag TI - creșterea pragului percepției vizuale TI, care conduce la orbirea inconfortabil , caracterizând orbirea provocat de sursele de lumin aflate în câmpul vizual, în raport

cu luminanța medie a arterelor de circulație;

4.31. indice de orbire - orbire produs prin reflexii ale luminii, de regulă atunci când imaginile reflectate sunt situate în aceeași direcție sau direcție apropiată cu obiectul privit;

4.32. intensitate luminoasă I - raportul dintre fluxul luminos elementar emis de sursă și unghiul solid elementar pe direcția dată;

4.33. întrerupere programată - întrerupere temporară a iluminatului public în scopul efectuării lucrărilor de întreținere, de exploatare și/sau a reparațiilor planificate ale rețelei electrice și/sau ale instalațiilor de iluminat, de către operatorul serviciului de iluminat cu înștiințarea prealabilă a utilizatorilor, cu sau fără deconectarea instalațiilor de utilizare de la rețeaua electrică;

4.34. întrerupere neprogramată - întrerupere temporară a iluminatului public, cauzat de accidente produse în sistemul de iluminat public, fără a fi deconectate instalațiile de utilizare de la rețeaua electrică și fără înștiințarea prealabilă a utilizatorilor

4.35. întreținere - ansamblul de operații de volum redus, executate periodic sau neprogramat în activitatea de exploatare, având drept scop menținerea în stare tehnică corespunzătoare a diferitelor subsansambluri ale instalațiilor;

4.36. lămpi cu descărcare - lămpi care emit lumină este produsă printr-o descărcare electrică într-un gaz sau în vapori metalici ori într-un amestec de mai multe gaze și/sau vapori metalici;

4.37. lămpi cu incandescență - lămpi care emit lumină este produsă cu filamentul încălzit la incandescență prin trecerea unui curent electric;

4.38. lămpi cu incandescență cu halogen - lămpi incandescente având, în balonul de construcție special, un mediu de un anumit halogen, care creează un ciclu regenerativ al filamentului pentru mărirea duratei de funcționare și pentru realizarea unui flux emis aproximativ constant;

4.39. lămpi cu LED - sunt lămpi care utilizează diode emițătoare de lumină (LED = lightemitting diode), ca sursă de lumină;

4.40. lămpi cu incandescență cu utilizări speciale - lămpi cu filament central, lămpi ornamentale, lămpi cu reflector, lămpi foto;

4.41. licența - actul tehnic și juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaște calitatea de operator al serviciului de iluminat public, precum și capacitatea și dreptul de a presta acest serviciu;

4.42. lucrări operative - ansamblul de operații și activități pentru supravegherea permanentă a instalațiilor, executarea de manevre programate sau accidentale pentru remedierea deranjamentelor, urmărirea comportării în timp a instalațiilor.

4.43. lucrări de realizarea a conceptului de iluminat architectural, ambiental – totalitatea lucrărilor stabilite prin documentația tehnică elaborată cu respectarea proiectului inițial de arhitectură și a caracteristicilor de culoare, materiale, detalii, stabilite de acte normative naționale și locale a obiectivelor aflate pe teritoriul Orasului Boldesti Scaeni;

4.44. lucrări de protejare - ansamblul de măsuri cu caracter științific, juridic, administrativ, financiar, fiscal și tehnic menite să asigure punerea în valoare a imobilelor, cu valoare culturală architecturală, situate pe teritoriul Orasului;

4.45. luminanța L - raportul dintre intensitatea luminoasă elementară emisă către ochiul observatorului și suprafața aparentă de emisie;

4.46. luminanța maximă $L(\max)$ - cea mai mare valoare a luminanței de pe suprafața de calcul avută în vedere;

4.47. luminanța medie $L(m)$ - media aritmetică a luminanțelor de pe suprafața de calcul avută în vedere;

4.48. luminanța minimă $L(\min)$ - cea mai mică valoare a luminanței de pe suprafața de calcul avută în vedere;

4.49. mentenanță - ansamblul tuturor acțiunilor tehnice și organizatorice care se execută asupra instalațiilor, sistemelor, echipamentelor, structurilor și componente pentru menținerea sau restabilirea funcției pentru care au fost proiectate

4.50. monitorizare - măsurare/determinare continuă a unor indicatori și raportare a acestora la un set de valori prestabilite, în scopul de a identifica deviații sau excepții de la rezultatele normale sau

anticipate.

4.51. nivel de iluminare/nivel de luminanța - nivelul ales pentru valoarea iluminării/luminanței;

4.52. nivele servicii (NS) - valori standard privind nivelul serviciilor prestate de operator

4.53. norme - standarde, coduri, regulamente, regulamente, instrucțiuni, prescripții energetice, hotărâri, alte acte legislative, contracte sau alte documente oficiale.

4.54. operator - persoană juridică titulară a unei licențe de furnizare/prestare, emisă de autoritatea competentă, pentru operare sistem de iluminat public;

4.55. P.O.B.S - Primăria Orasului Boldesti Scaeni

4.56. Program multianual - document elaborat de către autoritățile administrației publice locale, fundamental pe planurile de urbanism și regulamentele locale aferente, în care cuprinde organizarea, monitorizarea și controlul realizării măsurilor de reabilitare structural-arhitecturală a clădirilor inclusiv fundamentarea alocațiilor de la bugetul local și modalitățile de recuperare a cheltuielilor de la proprietarii clădirilor;

4.57. punere în funcțiune - totalitatea activităților prevăzute de documentația tehnică de proiectare și de reglementările în vigoare pentru a demonstra că echipamentul și sistemele tehnologice se comportă în limitele prevăzute de proiect, în momentul în care se declară în funcțiune.

4.58. punctul de delimitare în cazul sistemelor folosite exclusiv pentru iluminatul public – punctul de separare între sistemul de distribuție a energiei electrice și sistemul de iluminat public, care se stabilește la punctul de racord al cablurilor de plecare din tablourile și cutiile de distribuție;

4.59. punct de delimitare în cazul sistemelor folosite atât pentru iluminatul public, cât și pentru distribuția energiei electrice - punctul de separare între sistemul de distribuție a energiei electrice și sistemul de iluminat public, care se stabilește la clemele de racord ale coloanelor de alimentare a corpurilor de iluminat public;

4.60. raport de zonă alurat SR - raport între iluminarea medie de pe o porțiune de 5 m lățime sau mai puțin, dacă spațiul nu o permite, de o parte și de alta a sensurilor de circulație, și iluminarea medie a arterei de circulație de pe o lățime de 5 m sau jumătate din lățimea fiecărui sens de circulație, dacă aceasta este mai mică de 5 m;

4.61. reabilitare - ansamblul de operațiuni efectuate asupra unor echipamente și/sau instalații care, fără modificarea tehnologiei inițiate, restabilesc starea tehnică și de eficiență a acestora la un nivel apropiat de cel avut la începutul duratei de viață;

4.62. reclamație - exprimarea insatisfacției, adresată unui operator, referitoare la serviciile prestate, la care este așteptat în mod explicit sau implicit un răspuns sau o rezoluție.

4.63. rețea electrică de joasă tensiune destinată iluminatului public - ansamblu de posturi de transformare, cutii de distribuție, echipamente de comandă/control și măsură, instalații de legare la pământ, conductoare, izolatoare, cleme, armături, stâlpi, fundații, console, aparate de iluminat și accesorii destinate exclusiv iluminatului public;

4.64. reparații curente - ansamblu de operații executate periodic, în baza unor programe, prin care se urmărește readucerea tuturor părților instalației la parametri proiectați prin remedierea tuturor defecțiunilor și înlocuirea părților din instalație care nu mai prezintă un grad de fiabilitate corespunzător;

4.65. revizie tehnică - ansamblu de operații și activități de mică amploare executate periodic pentru verificarea, curățarea, reglarea, eliminarea defecțiunilor și înlocuirea unor piese, având drept scop asigurarea funcționării instalațiilor de iluminat până la următoarea lucrare planificată.

4.66. SCADA - sistem informatic de monitorizare, comandă și achiziție de date a unui proces tehnologic/instalație.

4.67. sistem de distribuție a energiei electrice - totalitatea instalațiilor de distribuție aflate în proprietatea unui Operator/Distribuitor și sau Beneficiar care cuprinde ansamblul de linii, inclusiv elemente de susținere și de protecție ale acestora, stații electrice, posturi de transformare și alte echipamente electroenergetice conectate între ele, cu tensiunea de linie nominală până la 10 kV inclusiv, destinate transmiterii energiei electrice de la rețelele electrice de transport sau de la producători către instalațiile proprii ale consumatorilor de energie electrică;

4.68. S.I.P. - Sistemul de iluminat public reprezintă totalitatea instalațiilor, echipamentelor și bunurilor necesare funcționării, întreținerii, menținerii și reabilitării sistemului, care privesc ca un întreg funcțional și considerate ca un patrimoniu din punct de vedere juridic, asigură iluminatul public pe raza teritorială și sau în patrimoniul Primăriei Orașului Boldesti Scaeni

4.69. zona de acțiune prioritară zona unitară din punctul de vedere al caracteristicilor urbanistice și arhitecturale, care afectează atractivitatea și competitivitatea localității prin procentul mare de clădiri a căror structură/elemente arhitecturale necesită lucrări de protejare și/sau intervenție și care justifică intervenția prioritară.

Sistemul de iluminat public cuprinde:

- linii electrice de joasă tensiune, subterane sau aeriene;
- corpuri de iluminat, console și accesorii;
- puncte de aprindere, cutii de distribuție, cutii de trecere;
- echipamente de comandă, automatizare și măsurare;
- fundații, stâlpi, elemente de susținere a liniilor, instalații de legare la pământ, conductoare, izolatoare, cleme, armături, utilizate pentru iluminatul public;

4.70. sursa de lumină/lampa - obiectul sau suprafața care emite radiații optice în mod uzual vizibile, produse prin conversie de energie, și care este caracterizat printr-un ansamblu de proprietăți energetice, fotometrice și/sau mecanice;

4.71. tablou electric de alimentare, distribuție, conectare/deconectare - ansamblu fizic unitar ce poate conține, după caz, echipamentul de protecție, comandă, automatizare, măsură și control, protejat împotriva accesului accidental, destinat sistemului de iluminat public;

4.72. temperatura de culoare corelată $T(c)$ - temperatura radiatorului integral, a cărei culoare percepută datorită încălzirii, se aseamănă cel mai mult, în condițiile de observare precizate, cu cea percepută a unui stimul de culoare de aceeași strălucire se recomandă $TC=3000K\pm 10\%$

4.73. uniformitate generală a iluminării $U(0)[E]$ - raportul dintre iluminarea minimă și iluminarea medie, ambele considerate pe toată suprafața de calcul;

4.74. uniformitate generală a luminanței $U(0)[L]$ - raportul dintre luminanța minimă și luminanța medie, ambele considerate pe toată suprafața de calcul;

4.75. uniformitatea longitudinală a luminanței $U(I)[L]$ - raportul dintre luminanța minimă și luminanța maximă, ambele considerate în axul benzii de circulație al zonei de calcul și în direcția de desfășurare a traficului rutier;

4.76. utilizatori - Primăria Orașului Boldesti Scaeni în calitate de reprezentant al locuitorilor Orașului Boldesti Scaeni;

4.77. verificări profilactice-control preventiv al unei instalații/echipament/sistem, făcut după executarea unui anumit număr de ore de funcționare sau în cazul solicitării deosebite în exploatare pentru înlocuirea premiselor de producere a unui eveniment (incident/avarie).

4.78. zona alăturată - suprafața din vecinătatea imediată a arterei de circulație, aflată în câmpul vizual al observatorului;

4.79. zona de risc - zonă de circulație, care din cauza elementelor geometrice și ale traficului rutier necesită o tratare particulară din punct de vedere al iluminatului (trecere pietoni, intersecție aglomerată, intersecție giratorie fără semnalizare rutieră, rampă/pantă, intersecție între două sau mai multe căi de circulație).

4.80. C.N.R.I – Comitetul Național Român de Iluminat

4.81. C.I. E- Comisia Internațională de iluminat

Art. 5.

(1) Înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul funcționării serviciului de iluminat public în Orașul Boldesti Scaeni, precum și înființarea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea și exploatarea sistemului de iluminat public intră în competența exclusivă a Consiliului Local al Orașului Boldesti Scaeni -ca Autoritate deliberativă, respectiv a UAT Orașului Boldesti Scaeni - ca Autoritate executivă.

(2) Primăria Orașului Boldesti Scaeni și Consiliul Local al Orașului Boldesti Scaeni trebuie să

asigure gestionarea Serviciului de Iluminat Public pe criterii de competitivitate și eficiență economică și managerială, având ca obiectiv atingerea și respectarea indicatorilor de performanță ai serviciului de iluminat public stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii, respectiv prin hotărârea de dare în administrare, în cazul gestiunii directe.

(3) Indiferent de forma de gestiune a serviciului de iluminat public adoptată UAT Boldesti Scaeni va urmări obținerea unui serviciu de iluminat public corespunzător interesului general al localității, în conformitate cu legislația în vigoare și cu reglementările C.I.E (4)

Art. 6.

(1) Sistemele de iluminat public se amplasează, de regulă, pe terenuri aparținând domeniului public și privat al municipiității și al statului, de pe raza administrativ-teritorială a Orasului Boldesti Scaeni.

(2) Utilizarea unor elemente ale sistemului de distribuție a energiei electrice pentru servicii și activități publice, altele decât iluminatul public, se face cu acordul Primăriei Orasului Boldesti Scaeni - Direcția de specialitate care derulează contractul de delegare, prin aprobarea Consiliului Local al Orasului Boldesti Scaeni.

(3) În situația în care sistemul de iluminat public se realizează utilizând elemente ale sistemului de distribuție a energiei electrice: puncte de aprindere, cutii de distribuție, cutii de trecere, linii electrice de joasă tensiune subterane sau aeriene, fundații, stâlpi, instalații de legare la pământ, console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armături, echipamente de comandă, automatizare și măsurare utilizate pentru iluminatul public, cu excepția elementelor care fac parte din sistemul de distribuție a energiei electrice, autoritățile administrației publice locale au drept de folosință cu titlu gratuit asupra infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice, pe toată durata existenței acestora, pe baza unui contract încheiat între autoritățile administrative publice locale și proprietarul sistemului de distribuție a energiei electrice. Prin acest contract se reglementează toate aspectele cu privire la asigurarea condițiilor pentru prestarea serviciului de iluminat public, cu respectarea echității a drepturilor și obligațiilor tuturor părților implicate.

(4) În cazul prevăzut la art. 5 alin. (3), refuzul proprietarilor sistemului de distribuție a energiei electrice de a încheia contractul, obligă operatorul de distribuție a energiei electrice să asigure continuitatea serviciului până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.

Art. 7.

(1) Serviciul de iluminat public va respecta și va îndeplini, la nivelul Orasului Boldesti Scaeni, indicatorii de performanță prevăzuți în prezentul regulament.

(2) Primăria Orasului Boldesti Scaeni, respectiv Consiliul Local al Orasului Boldesti Scaeni poate aproba și alți indicatori de performanță în baza unor studii de oportunitate în care se va ține seama cu prioritate de necesitățile comunităților locale, de starea tehnică și eficiența sistemului de iluminat public existent, precum și de standardele minimale privind iluminatul public, prevăzute de normele interne și ale Uniunii Europene în acest domeniu.

Art. 8.

Serviciul de iluminat public se realizează pe arterele de circulație publică, alei și zone pietonale, grădini, parcuri, câmpuri pentru punerea în valoare a monumentelor, statui, ansambluri arhitecturale, clădiri și construcții și/sau spații publice cu valoare monumentală și de interes patrimonial, amplasate pe raza teritorială a Orasului Boldesti Scaeni sau pe terenuri aparținând Orasului Boldesti Scaeni cu respectarea principiilor ce guvernează organizarea și funcționarea serviciilor comunitare de utilități publice.

Art. 9.

Serviciul de iluminat public trebuie să îndeplinească concomitent, următoarele condiții de funcționare:

a) continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;

- b) adaptabilitate la cerințele concrete, diferențiate în timp și spațiu, ale orașului Boldești Scaeni;
- c) satisfacerea judicioasă, echitabilă și nepreferențială a tuturor locuitorilor Orașului Boldești Scaeni, în calitate de beneficiari ai serviciului;
- d) administrarea și gestionarea serviciului în interesul locuitorilor Orașului Boldești Scaeni;
- e) respectarea reglementărilor specifice în vigoare din domeniul transportului, distribuției și utilizării energiei electrice;
- f) respectarea standardelor privind iluminatul public, a normelor interne și ale Uniunii Europene în acest domeniu, care sunt identice cu cele ale C.I.E.

CAPITOLUL II: Descrierea serviciului de iluminat public

SECȚIUNEA 1: Principiile și obiectivele realizării serviciului de iluminat public

Art. 10.

Administrarea serviciului de iluminat public pe teritoriul Orașului Boldești Scaeni se realizează cu respectarea următoarelor principii:

- a) autonomiei locale;
- b) descentralizării serviciilor publice;
- c) subsidiarității și proportionalității;
- d) responsabilității și legalității;
- e) asocierii intercomunitare;
- f) dezvoltării durabile și corelării cerințelor cu resursele;
- g) protecției și conservării mediului natural și construit;
- h) asigurării sănătății populației;
- i) administrării eficiente a bunurilor din proprietatea publică sau privată a Orașului Boldești Scaeni;
- j) participării și consultării locuitorilor;
- k) liberului acces la informațiile privind serviciile publice.

Art. 11.

Funcționarea serviciului de iluminat public trebuie să se desfășoare pentru:

- a) satisfacerea interesului general al locuitorilor Orașului Boldești Scaeni;
- b) satisfacerea cât mai completă a cerințelor beneficiarilor;
- c) protejarea intereselor beneficiarilor;
- d) întărirea coeziunii economico-sociale la nivelul Orașului Boldești Scaeni;
- e) asigurarea dezvoltării durabile a Orașului Boldești Scaeni;
- f) creșterea gradului de securitate individuală și colectivă pe teritoriul Orașului Boldești Scaeni;
- g) ridicarea gradului de civilizație, a confortului și a calității vieții;
- h) mărirea gradului de siguranță a circulației rutiere și pietonale;
- i) asigurarea funcționării și exploatarei în condiții de siguranță, rentabilitate și eficiență economică a infrastructurii aferente serviciului

Art. 12

În exercitarea atribuțiilor conferite de lege cu privire la elaborarea și aprobarea strategiilor locale de dezvoltare a serviciului de iluminat public, a programelor de investiții privind dezvoltarea, modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente, a regulamentului propriu al serviciului de iluminat public, a caietului de sarcini, alegerea modalităților de gestiune, precum și a criteriilor și procedurilor de delegare a gestiunii, Consiliul Local al Orașului Boldești Scaeni și Primăria Orașului Boldești Scaeni vor urmări atingerea următoarelor obiective:

- a) orientarea serviciului de iluminat public către beneficiari;
- b) asigurarea calității și performanțelor sistemelor de iluminat public, la nivel compatibil cu directivele Uniunii Europene;

- c) respectarea normelor privind serviciul de iluminat public stabilite de C.I.E., la care România este afiliat , respectiv de A.R.I. si C.N.R.I.;
- d) asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor locuitorilor Orasului Boldesti Scaeni la serviciul de iluminat public;
- e) reducerea consumurilor specifice prin utilizarea unor aparate de iluminat performante, echipamente specializate i prin asigurarea unui iluminat public eficient i modern;
- f) promovarea investițiilor, în scopul modernizării și extinderii sistemului de iluminat public;
- g) asigurarea, la nivelul Orasului Boldesti Scaeni, a unui iluminat stradal, pietonal i ambiental și arhitectural adecvat necesităților de siguranță, confort și securitate, individuală și colectiv , prev zute de normele în vigoare;
- h) asigurarea unui iluminat arhitectural, ornamental i ornamental-festiv, adecvat punerii în valoare a edificiilor de importanță publică și/sau culturală și marcării prin sisteme de iluminat corespunz toare a evenimentelor festive i a s rb torilor legale sau religioase;
- i) promovarea de soluții tehnice și tehnologice performante, cu costuri minime; implementarea de sisteme integrate, interactiv de administrare, monitorizare i control al sistemului de iluminat public privit ca ansamblu de funcții și instrumente pentru soluționarea necesităților membrilor comunit ții;
- j) promovarea mecanismelor specifice economiei de piață, prin crearea unui mediu concurențial de atragere a capitalului privat;
- k) instituirea unui sistem de evaluare comparativ a indicatorilor de performanță a activității operatorilor și participarea cetățenilor și a asociațiilor reprezentative ale acestora la acest proces;
- l) promovarea formelor de gestiune delegat unor operatori licențiați de autoritățile competente;
- m) promovarea metodelor moderne de management al serviciului de iluminat;
- n) promovarea profesionalismului, a eticii profesionale i a form rii profesionale continue a personalului care lucreaz în domeniu.

Art. 13.

M suri de eficiență energetică

(1) În conformitate cu prevederile Legii 121/2014 - privind eficiența energetică - se va respecta Politica națională care definește obiectivele privind țintele indicative de economisire a energiei, precum și măsurile de îmbunătățire a eficienței energetice aferente în toate sectoarele economiei naționale, cu referiri speciale la:

- a) introducerea tehnologiilor cu eficiență energetică ridicată, a sistemelor moderne de m sur i control, precum i a sistemelor de gestionare i control a parametrilor de consum a energiei electrice, pentru monitorizarea, evaluarea continu a eficienței energetice a funcționalității sistemului de iluminat public i previzionarea/diagnoza consumurilor energetice;
- b) promovarea utiliz rii la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie;
- c) reducerea impactului asupra mediului al activit ților de producere, transport, distribuție și consum al tuturor formelor de energie;
- d) aplicarea principiilor moderne de management energetic prin m suri, instrumente i sisteme particularizate la stuctura și funcționalitatea sistemului;
- e) instituirea de obligații pentru consumatorii finali de energie, distribuitorii de energie, operatorul sistemului de distribuție a energiei și societ țile de vânzare a energiei.

SECȚIUNEA a 2-a: Documentația tehnic

Art. 14.

(1) Prezentul regulament stabilește documentația tehnică minimă necesară realizării serviciului de iluminat public

(2) Regulamentul stabile te documentele necesare exploatarii, obligatiile operatorului, cu privire la intocmirea , reactualizarea , pastrarea si manipularea acestor documente.

Procedurile și documentele necesare preluării în administrare, exploatare, întreținere și

menținere a infrastructurii SIP amplasată pe domeniul public sau care este de interes public, infrastructur SIP rezultat în urma realizării investițiilor de către persoane juridice/fizice sau de către Autoritățile Executive ale Orașului Boldesti Scaeni, altele decât cele prevăzute în contractul de delegare a gestiunii.

Procedurile și documentele necesare gestionării administrative a energiei electrice necesare funcționării SIP ca sistem integral.

Procedurile și documentele necesare coordonării programului anual de îmbunătățire a iluminatului ca urmare a programelor anuale de:

-) Dezvoltare, modernizare și extindere a infrastructurii urbane inițiate de unitățile de execuție la nivel de sector/cartier/zona;
-) Planul de circulație;
-) Aspecte de siguranță, a confortului, și asigurării unei bune stări a locuitorilor și imaginii orașului

(3) Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de întocmire, prestarea și reactualizare a evidenței tehnice se va face prin instrucțiuni/proceduri de exploatare reglementate prin caietul de sarcini anexat la contractul operatorului, specifice principalelor tipuri de instalații și componente ale infrastructurii sistemului de iluminat public.

(4) Operatorul sistemului de iluminat public răspunde de existența, completarea corectă și prestarea documentațiilor tehnice conform prevederilor prezentului regulament.

Art. 15.

(1) Operatorul trebuie să dețină și să păstreze la sediu documentația pusă la dispoziție de către Primăria Orașului Boldesti Scaeni, în vederea îndeplinirii misiunii asumate prin contractul de delegare a serviciului de iluminat public și care este necesară desfășurării în condiții – bune a serviciului de iluminat public.

(2) Operatorul, în condițiile alin. (1), va actualiza permanent următoarele documente:

- a) planurile generale cu amplasarea construcțiilor și instalațiilor aflate în exploatare, inclusiv cele subterane, actualizate cu toate modificările sau completările;
- b) planurile clădirilor sau ale construcțiilor speciale având actualizate toate modificările sau completările;
- c) cărțile tehnice ale construcțiilor;
- d) documentația tehnică a utilajelor și instalațiilor și, după caz, autorizațiile de punere în funcțiune a acestora;
- e) planurile de execuție ale părților de lucrări sau procese verbale de lucrări ascunse;
- f) proiectele de execuție ale lucrărilor, cuprinzând memoriile tehnice, breviarele de calcul, devizele pe obiecte, devizul general, planurile și schemele instalațiilor și rețelelor etc.;
- g) documente de recepție, preluare și terminare a lucrărilor cu:
 - procese-verbale de măsurători cantitative de execuție;
 - procese-verbale de verificări și probe, inclusiv probele de performanță și garanție, buletinele de verificări, analize și încercări;
 - procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici;
 - procese-verbale de punere în funcțiune;
 - procese-verbale de dare în exploatare;
 - lista echipamentelor montate în instalații cu caracteristicile tehnice;
 - procese-verbale de preluare ca mijloc fix, în care se consemnează rezolvarea neconformităților și a remedierilor.
- h) schemele de funcționare a instalațiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate conform situației de pe teren, planurile de ansamblu și de detaliu ale fiecărei instalații, inclusive planurile și cataloagele pieselor de schimb;
- i) parametrii luminotehnici de proiect și/sau rezultați din calcul, aferenți tuturor instalațiilor de iluminat public exploatate;
- j) instrucțiunile furnizorilor de echipament sau ale organizației de montaj privind

manipularea, exploatarea, întreținerea și repararea echipamentelor și instalațiilor, precum și cărțile/fișele tehnice ale echipamentelor principale ale instalațiilor;

k) normele generale și specifice de protecție a muncii aferente fiecărui echipament, fiecărui instalații sau fiecărei activități;

l) regulamentul de organizare și funcționare și atribuțiile de serviciu pentru întreg personalul;

m) avizele și autorizațiile legale de funcționare pentru clădiri, laboratoare, instalații de măsură, inclusiv cele de protecție a mediului obținute în condițiile legii;

n) inventarul instalațiilor și liniilor electrice, conform instrucțiunilor în vigoare;

o) instrucțiuni privind accesul în instalații;

p) documentele referitoare la instruirea, examinarea și autorizarea personalului;

q) registre de control, de sesizări și reclamații, de dare și retragere din exploatare, de manevre, de admitere la lucru etc.

(3) Arhivarea se poate realiza și în format digital.

Art. 16.

(1) Documentația de bază a lucrărilor și datele generale necesare exploatarea, întocmite de agenții economici specializați în proiectare, se predau Primăriei Orașului Boldesti Scaeni odată cu proiectul lucrărilor respective.

(2) Agenții economici care au întocmit proiectele au obligația de a corecta toate planurile de execuție, în toate exemplarele în care s-au operat modificări pe parcursul execuției și, în final, să înlocuiască aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situației reale de pe teren și să predea proiectul, inclusiv pe suport electronic, împreună cu instrucțiunile necesare exploatarea, întreținerii și reparării instalațiilor proiectate.

(3) Organizațiile de execuție și/sau montaj au obligația că, odată cu predarea lucrărilor, să predea și schemele, planurile de situații și de execuție modificate conform situației de pe teren. În cazul în care nu s-au făcut modificări față de planurile inițiale, se va preda câte un exemplar din aceste planuri, având pe ele confirmarea că nu s-au făcut modificări în timpul execuției.

(4) În timpul execuției lucrărilor se interzic abaterile de la documentația întocmită de proiectant față de avizul acestuia.

(5) La preluarea unor instalații, echipamente sau alte componente ale sistemului de iluminat public, situate pe aria administrativ-teritorială a Orașului Boldesti Scaeni, Primăria Orașului Boldesti Scaeni va solicita și prelua documentația de bază a lucrărilor și datele generate necesare exploatarea și să o preda spre gestionare operatorului serviciului de iluminat public.

Art. 17.

(1) Operatorul care a primit în gestiune delegat serviciul de iluminat public are obligația să-și organizeze o arhivă tehnică pentru păstrarea documentelor de bază prevăzute la art.15 alin. (1), organizat astfel încât să poată fi găsit orice document cu ușurință.

(2) Pentru nevoile curente de exploatare se vor folosi numai copii de pe planurile, schemele și documente aflate în arhivă.

(3) Înstrăinarea sub orice formă a planurilor, schemelor sau documentelor aflate în arhivă este interzisă.

(4) La încheierea activității operatorul va preda Primăriei Orașului Boldesti Scaeni, pe bază de proces-verbal, întreaga arhivă pe care și-a constituit-o, fiind interzisă păstrarea de către acesta a vreunui document original sau copie.

Art. 18.

(1) Toate echipamentele trebuie să aibă fișe tehnice care să conțină toate datele din proiect, din documentațiile tehnice predate de furnizori sau de executant și din datele de exploatare luate de pe teren, certificate prin acte de recepție care trebuie să confirme corespondența lor cu realitatea.

(2) Pe durata exploatarea, în fișele tehnice se trec, după caz, date privind:

- a) incidentele sau avariile;
- b) echipamentele care au fost afectate ca urmare a incidentului sau avarii;
- c) incidentele sau avariile altor echipamente produse de incidentul sau avaria în cauză ;
- d) reparațiile efectuate pentru înlăturarea incidentului/avariei;
- e) costul reparațiilor accidentale sau planificate;
- f) perioada cât a durat reparația, planificată sau accidentală;
- g) comportarea în exploatare între două reparații planificate;
- h) data scadentă și tipul următoarei reparații planificate, lucrări de întreținere, revizii tehnice, reparații curente și capitale;
- i) data scadentă a următoarelor verificări profilactice;
- j) buletinele de încercări periodice și după reparații.

(3) Fișele tehnice se întocmesc pentru aparatură, posturi de transformare, fundații, instalațiile de legare la pământ, echipamentele de comandă, automatizare, protecție și pentru instalațiile de teletransmisie și telecomunicații.

(4) Separat, se va ține o evidență a lucrărilor de întreținere curentă, revizii tehnice, reparații curente și capitale.

Art. 19.

(1) Toate echipamentele, precum și conductele, barele electrice, instalațiile independente, trebuie să fie numerotate după un sistem care să permită identificarea rapidă și ușor vizibilă în timpul exploatareii.

(2) La punctele de conducere operativă a exploatareii trebuie să se afle atât schemele generale ale instalațiilor, cât și schemele normale de funcționare.

(3) Schemele trebuie actualizate astfel încât să corespundă situației reale din teren, iar numerotarea și notarea din scheme trebuie să corespundă notărilor reale ale instalațiilor conform alineatului (1).

(4) Schemele normale de funcționare vor fi afișate la loc vizibil.

ART. 20.

(1) Instrucțiunile/procedurile tehnice interne pe baza cărora se realizează conducerea operativă a instalațiilor trebuie să fie clare, exacte, să nu permită interpretări diferite pentru aceeași situație, să fie concise și să conțină date asupra echipamentului, metodelor pentru controlul stării acestuia, asupra regimului normal și anormal de funcționare și asupra modului de acționare pentru prevenirea incidentelor/avarilor.

(2) Instrucțiunile/procedurile tehnice interne trebuie să delimiteze exact îndatoririle personalului cu diferite specialități care concurează la exploatarea, întreținerea sau repararea echipamentului și trebuie să cuprindă cel puțin:

- a) îndatoririle, responsabilitățile și competențele personalului de deservire;
- b) descrierea construcției și funcționării echipamentului, inclusiv scheme și schițe explicative;
- c) reguli referitoare la deservirea echipamentelor în condițiile unei exploatare normale (manevre de pornire/oprire, manevre în timpul exploatareii, manevre de scoatere și punere sub tensiune);
- d) reguli de prevenire și lichidare a avariilor;
- e) reguli de anunțare și adresare;
- f) enumerarea funcțiilor/meseriilor pentru care este obligatorie însușirea instrucțiunii/procedurii și promovarea unui examen sau autorizarea;
- g) măsuri pentru asigurarea protecției muncii.

(3) Instrucțiunile/procedurile tehnice interne se semnează de coordonatorul locului de muncă și sunt aprobate de persoana din cadrul personalului de conducere al operatorului desemnat în acest sens, menționându-se data intrării în vigoare.

(4) Instrucțiunile/procedurile tehnice interne se revizuiesc anual sau ori de câte ori este nevoie,

certificându-se prin aplicarea sub semnatur a unei tampile "valabil pe anul ". Modific rile i complet rile se aduc la cunoștință sub semnătura personalului obligat s le cunoasc i s aplice instrucțiunea/procedura respectivă.

Art. 21.

(1) Operatorul serviciului de iluminat public din Orasului Boldesti Scaeni, care desf oar una sau mai multe activit și specifice serviciului de iluminat public trebuie s elaboreze, s revizuiasc i s aplice instrucțiuni/proceduri tehnice interne.

(2) În vederea aplic rii prevederilor alin. (1) operatorul va întocmi liste cu instrucțiunile/procedurile tehnice interne necesare, cu care vor fi dotate locurile de muncă. Lista instrucțiunilor/procedurilor tehnice interne va cuprinde, după caz, cel puțin:

- a) instrucțiuni/proceduri tehnice interne generale;
- b) instrucțiuni/proceduri tehnice interne pentru exploatarea instalațiilor principale:
 - rețele de transport și distribuție a energiei electrice destinate exclusiv iluminatului public;
 - instalații de măsură și autoniatare;
 - instalațiile de comandă, semnalizări și protecții;
- c) instrucțiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea manevrelor curente;
- d) instrucțiuni/proceduri tehnice interne pentru lichidarea avariilor;
- e) instrucțiuni/proceduri tehnice interne pentru protecții și automatizări;
- f) instrucțiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea lucrărilor de întreținere.

Art. 22.

(1) În instrucțiunile/procedurile tehnice interne va fi descris schema normal de funcționare a fiec rui echipament și pentru fiecare instalație, menționându-se i celelalte scheme admise de funcționare a instalației, diferite de cea normală, precum și modul de trecere de la o schemă normală la alt variant .

(2) Pe scheme se va figura simbolic starea normal a elementelor componente.

(3) Abaterile de la funcționarea în schema normală se aprobă de conducerea tehnică a operatorului și se consemnează în evidențele operative ale personalului de deservire.

Art. 23.

Personalul angrenat în desf șurarea serviciului va întocmi zilnic situații cu datele de exploatare dac acestea nu sunt înregistrate i memorate prin intermediul unui sistem informatic date reprezint forma primar a evidenței tehnice.

Art. 24.

Documentația operativă și evidențele tehnice trebuie examinate zilnic de personalul etnic ierarhic superior, care va dispune m surile necesare pentru eliminarea eventualelor defecte i deranjamente constatate în funcționarea instalațiilor sau pentru creșterea eficienței și siguranței în exploatare.

SECȚIUNEA a 3-a: Îndatoririle personalului

Art. 25.

(1) Personalul de deservire se compune din toți salariații care deservesc instalațiile aferente infrastructurii serviciului de iluminat public având ca sarcin de serviciu principal , supravegherea funcționării și executarea de manevre la un echipament, într-o instalație sau într-un ansamblu de instalații.

(2) Subordonarea pe linie operativ i tehnico-administrativ , precum și obligațiile, drepturile i responsabilit țile personalului de deservire operativă se trec în fișa postului și în regulamentele/procedurile tehnice interne.

(3) Locurile de munc în care este necesar desf șurarea activității se stabilesc de operator în

procedurile proprii, în funcție de:

- a) gradul de periculozitate a instalațiilor și al procesului tehnologic;
- b) gradul de automatizare a instalațiilor;
- c) gradul de siguranță necesară asigurării serviciului;
- d) necesitatea supravegherii instalațiilor;
- e) existența unui sistem de transmisie a datelor și a posibilităților de executare a manevrelor de la distanță;
- f) posibilitatea intervenției rapide pentru prevenirea și lichidarea incidentelor și avariilor.

(4) În funcție de condițiile specifice de realizare a serviciului, operatorul poate stabili ca personalul să-și îndeplinească atribuțiile de serviciu prin supravegherea mai multor instalații amplasate în locuri diferite.

(5) Principalele lucrări ce trebuie cuprinse în fișa postului personalului de deservire, privitor la exploatare și execuție, constau în:

- a) supravegherea instalațiilor;
- b) controlul curent al instalațiilor;
- c) executarea de manevre;
- d) lucrări de întreținere periodică;
- e) lucrări de întreținere neprogramate;
- f) lucrări de intervenții accidentale.

Art. 26.

(1) Lucrările de întreținere periodice sunt cele prevăzute în instrucțiunile furnizorilor de echipamente, regulamente de exploatare tehnic și în instrucțiunile/procedurile tehnice interne și se execută, de regulă, fără întreruperea furnizării serviciului.

(2) Lucrările de întreținere curentă neprogramate se execută în scopul prevenirii sau eliminării deranjamentelor, avariilor sau incidentelor și vor fi definite în fișa postului și în instrucțiunile de exploatare.

SECȚIUNEA a 4-a Analiza și evidența incidentelor și avariilor

Art. 27.

(1) În scopul creșterii siguranței în funcționare a serviciului de iluminat și a continuității acestuia, operatorul va întocmi proceduri de analiză operativă și sistematică a tuturor evenimentelor nedorite care au loc în instalațiile de iluminat, stabilindu-se măsuri privind creșterea fiabilității echipamentelor și schemelor tehnologice, îmbunătățirea activității de exploatare, întreținere, reparații și creșterea nivelului de pregătire și disciplină a personalului.

(2) Evenimentele ce se analizează, se referă, în principal, la:

- a) defecțiuni curente/lucrări operative;
- b) deranjamente din rețelele de transport și de distribuție a energiei electrice, indiferent dacă acestea sunt destinate exclusiv instalațiilor de iluminat sau nu;
- c) incidentele și avariile;
- d) limitările ce afectează continuitatea sau calitatea serviciului de iluminat, impuse de anumite situații existente la un moment dat.

Art. 28.

(1) Deranjamentele din rețelele de distribuție a energiei electrice sunt acele defecțiuni care conduc la întreruperea iluminatului public alimentat dintr-o rețea de distribuție care asigură iluminatul unui singur obiectiv cultural, parc, alee, tunel, pod sau altele asemenea.

(2) Deranjamentele constau în declanșarea voită sau oprirea forțată a unui echipament sau instalație, care nu influențează în mod substanțial asupra calității serviciului, fiind caracteristice echipamentelor și instalațiilor anexă.

Art. 29.

Se consider incidente următoarele evenimente:

- a) declanșarea prin protecție sau oprirea voită a instalațiilor ce fac parte din sistemul de iluminat, indiferent de durată, dar care nu îndeplinesc condițiile de avarie;
- b) reducerea parametrilor luminotehnici sub limitele stabilite prin regulamente, pe o durată mai mare de 15 minute, ca urmare a defecțiunilor din instalațiile proprii.

Art. 30.

Prin excepție de la art.29 nu se consideră următoarele evenimente:

- a) ieșirea din funcțiune a unei instalații, ca urmare a acționării corecte a elementelor de protecție și automatizare, în cazul unor evenimente care au avut loc într-o altă instalație, ieșirea din funcțiune fiind consecința unui incident localizat și înregistrat în acea instalație;
- b) ieșirea din funcțiune sau retragerea din exploatare a unei instalații sau părți a acesteia, datorită unor defecțiuni ce pot să apară în timpul încercărilor profilactice, corespunzătoare scopului acestora;
- c) ieșirea din funcțiune a unei instalații auxiliare sau a unui element al acesteia, dacă a fost înlocuit automat cu rezervă, prin funcționarea corectă a declanșării automate a rezervei, și nu a avut ca efect reducerea parametrilor luminotehnici;
- d) retragerea accidentală din funcțiune a unei instalații sau a unui element al acesteia în scopul eliminării unor defecțiuni, dacă a fost înlocuit cu rezerva și nu a afectat calitatea serviciului prestat;
- e) retragerea din exploatare în mod voit a unei instalații pentru prevenirea unor eventuale accidente umane sau calamități;
- f) întreruperile sau reducerile cantitative convenite în sensul utilizatorului.

Art. 31.

Se consideră avarii următoarele evenimente:

- a) întreruperea accidentală, totală sau parțială (peste 25% din iluminatul public aferent unei artere de circulație) a iluminatului public pentru o perioadă mai mare de 4 ore, cu excepția celui arhitectural, ornamental și ornamental-festiv;
- b) prin excepție la litera a) se consideră avarie, întreruperea accidentală, totală sau parțială a iluminatului arhitectural, ornamental și ornamental-festiv cu amplitudine deosebită;
- c) defectarea sau ieșirea accidentală din funcțiune a unor instalații sau subansambluri din instalațiile de iluminat, care conduc la reducerea ariei deservite de serviciul de iluminat public cu 10% pe o durată mai mare de 24 de ore;
- d) vandalizare sau furt ca acțiune premeditată de către terți, precum și accidente datorate terților ce afectează elementele S.I.P.;
- e) dacă pe durata desfășurării evenimentului, ca urmare a consecințelor avute, acesta își schimbă categoria de încadrare, respectiv din incident devine avarie, evenimentul se va încadra pe toată durata desfășurării lui în categoria avariei.

Art. 32.

(1) Analizele incidentelor sau avariilor vor fi efectuate imediat după producerea evenimentelor respective de către personalul cu atribuții în acest sens al operatorului și, după caz, împreună cu reprezentanții Primăriei Orasului Boldesti Scaeni - Serviciul de Specialitate care derulează contractul de delegare.

(2) Operatorul are obligația ca cel puțin trimestrial să informeze Primăria Orasului Boldesti Scaeni - Serviciul de Specialitate care derulează contractul de delegare asupra tuturor avariilor care au avut loc, concluziilor analizelor și măsurilor care s-au luat.

Art. 33.

(1) Analiza incidentelor și avariilor trebuie finalizată în cel mult 5 zile de la lichidarea acestora.

(2) Analiza fiecărui incident sau avarie va trebui să aibă următorul conținut:

- a) locul și momentul apariției incidentului sau avariei;

- b) situația înainte de incident sau avarie, dacă funcționa sau nu în schema normală, cu indicarea abaterilor de la aceasta;
- c) cauzele care au favorizat apariția și dezvoltarea evenimentelor;
- d) descrierea cronologică a tuturor evenimentelor pe baza diagramelor, rapoartelor, înregistrărilor computerizate și declarațiilor personalului;
- e) manevrele efectuate de personal în timpul desfășurării lichidării evenimentului;
- f) efectele produse asupra instalațiilor, dacă a rezultat echipament deteriorat, cu descrierea deteriorării;
- g) efectele asupra beneficiarilor serviciului de iluminat, durata de întrerupere, valoarea pagubelor estimate sau alte efecte;
- h) stadiul verificărilor profilactice, reviziile și reparațiile pentru echipamentul sau protective care nu au funcționat corespunzător;
- i) cauzele tehnice și factorii care au provocat fiecare eveniment din succesiunea de evenimente;
- j) modul de comportare a personalului cu ocazia evenimentului și modul de respectare a instrucțiunilor;
- k) influența schemei tehnologice sau de funcționare în care sunt cuprinse instalațiile afectate de incident sau avarie;
- l) situația procedurilor/instrucțiunilor de exploatare și reparații și a cunoașterii lor, cu menționarea lipsurilor constatate și a eventualelor încălcări ale celor existente;
- m) măsuri tehnice și organizatorice de prevenire a unor evenimente asemănătoare cu stabilirea termenelor și responsabilităților.

(3) În cazul în care pentru lămurirea cauzelor și consecințelor sunt necesare probe, încercări sau obținerea unor date tehnice suplimentare, termenul de finalizare a analizei incidentului sau avariei va fi de 10 zile de la lichidarea acesteia.

(4) În cazul în care în urma analizei rezultă că evenimentul a avut loc ca urmare a proiectării sau montării instalației, deficiențe ale echipamentului, calitatea slabă a materialelor sau datorită acțiunii sau inacțiunii altor persoane fizice sau juridice asupra sau în legătură cu instalația sau echipamentul analizat, rezultatele analizei se vor transmite factorilor implicați pentru punct de vedere.

(5) Analiza avariei sau incidentului se face la nivelul operatorului care are în gestiune, respectiv, cu participarea proiectantului, furnizorului de echipament și/sau a executantului caz, participarea acestora fiind obligatorie la solicitarea operatorului sau a Primăriei Orasului Boldesti Scaeni – Serviciul de Specialitate care derulează contractul de delegare.

(6) Dacă avaria sau incidentul afectează sau influențează funcționarea instalațiilor aflate în administrarea altor operatori sau agenți economici, operatorul care efectuează analiza, va solicita de la aceștia transmiterea în maximum 48 de ore a tuturor datelor și informațiilor necesare analizării avariei sau incidentului.

Art. 34.

(1) Rezultatele analizei incidentului sau avariei se consemnează într-un formular tip denumit "fișă de incident", iar la exemplarul care rămâne la operator se vor anexa documentele primare legate de analiza evenimentului.

(2) Conținutul minim al fișei de incident va fi în conformitate cu prevederile art.32 alin. (2).

ART. 35.

(1) În vederea satisfacerii în condiții optime a necesităților beneficiarilor, operatorul va urmări evidențierea distinctă a întreruperilor și limitărilor, a duratei și a cauzelor de întrerupere a utilizatorului și a beneficiarilor serviciului de iluminat public, inclusiv a celor cu cauze în instalațiile terților, dacă au afectat funcționarea instalațiilor proprii.

(2) Situația centralizatoare privind aceste întreruperi sau limitări se va transmite trimestrial până în data de 10 a lunii următoare Primăriei Orasului Boldesti Scaeni, conform formularului propus de operator și avizat de Primăria Orasului Boldesti Scaeni - Serviciul de Specialitate care derulează

contractul de delegare.

(3) Modul și timpii de intervenție se vor stabili în caietul de sarcini de delegare a serviciului de iluminat public.

Art. 36.

(1) Analiza deteriorării echipamentelor se face în scopul determinării indicatorilor de fiabilitate ai acestora în condiții de exploatare.

(2) Pentru evidențierea deteriorărilor de echipament care au avut loc cu ocazia incidentelor sau avariilor, analiza se face concomitent cu analiza incidentului sau avariei pentru fiecare echipament în parte, rezultatele consemnându-se într-un formular-tip denumit "fișă pentru echipament deteriorat", care se anexează la fișă a incidentului.

(3) Pentru evidențierea deteriorării echipamentelor ca urmare a încercărilor profilactice, manipulării, reparațiilor sau întreținerii necorespunzătoare, neefectuării la timp a reparațiilor sau reviziilor planificate, a scoaterii din funcțiune a acestor echipamente sau a instalațiilor din care fac parte și care au fost înlocuite cu rezerva (indiferent de modul cum s-a făcut această înlocuire) și care au avut loc în afara evenimentelor încadrate ca incidente sau avarii, operatorul va ține o evidență separat pe tipuri de echipamente și cauze.

(4) Evidențierea defecțiunilor și deteriorărilor se face și în perioada de probe de garanție și punere în funcțiune după montare, înlocuire sau reparație capitală.

Art. 37.

(1) Fișele de incidente și de echipament deteriorat reprezintă documente primare pentru evidența statistică și aprecierea realizării indicatorilor de performanță. Formularul fișei de incident și de echipament va fi propus de operator și avizat de Primăria Orasului Boldesti Scaeni - Serviciul de Specialitate care derulează contractul de delegare.

(2) Pstrarea evidenței se face la operator pe toată perioada cât acesta operează, iar la încheierea activității de operare se aplică prevederile art. 16 alin. (5).

SECȚIUNEA a 5-a: Asigurarea siguranței de funcționare a instalațiilor

Art. 38.

(1) Pentru creșterea siguranței în funcționare a serviciului de iluminat public și a asigurării continuității acestuia, operatorul va întocmi proceduri prin care se instituie reguli de efectuare a manevrelor în instalațiile aparținând sistemului de iluminat public.

(2) Procedurile prevăzute la alin. (1) se vor întocmi pe baza prevederilor prezentului regulament în termen de 6 luni de la data intrării în efectivitate a contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public.

Art. 39.

Manevrele în instalații se execută pentru:

a) modificarea regimului de funcționare a instalațiilor sau ansamblului de instalații fiind determinate de necesitățile obiective de adaptare a funcționării la cerințele utilizatorului, realizarea unor regimuri optime de funcționare, reducerea pierderilor etc. având un caracter frecvent și executându-se mereu la fel, denumite manevre curente;

b) modificarea configurației instalațiilor sau grupurilor de instalații fără ca acestea să aibă un caracter frecvent sau periodic, precum și cele care au drept scop retragerea din exploatare a echipamentelor pentru lucrări sau probe și redarea lor în exploatare, denumite manevre programate;

c) izolarea echipamentului defect și restabilirea circuitului funcțional tehnologic al instalației sau ansamblului de instalații executate, cu ocazia apariției unui incident, denumite manevre de lichidare a incidentelor.

Art. 40.

În sensul prezentului regulament, nu sunt considerate manevre în instalații, modificările

regimurilor de funcționare care au loc ca urmare a acțiunii sistemelor de automatizare și protective sau executate curent de personalul operativ asupra sistemelor de reglaj, pe baza instrucțiunilor de exploatare, fără modificarea schemei de funcționare aprobate.

Art. 41.

(1) Persoana care concepe manevra trebuie să cunoască instalația în care se vor executa operațiile cerute de manevră, să dispună de schema detaliată corespunzătoare situației din teren și schema tehnologică de executare a manevrei.

(2) Manevra trebuie concepută astfel încât:

- a) succesiunea operațiilor în cadrul manevrelor să asigure desfășurarea normală a acestora;
- b) trecerea de la starea inițială la starea finală dorită să se facă printr-un număr minim de operații;
- c) ordinea de succesiune a operațiilor trebuie să aibă în vedere respectarea procesului tehnologic stabilit prin instrucțiunile de exploatare a echipamentului sau a instalației la care se execută manevra;
- d) să fie analizate toate implicațiile pe care fiecare operație le poate avea, atât asupra instalației în care se execută manevra, cât și asupra restului instalațiilor legate tehnologic de aceasta, în special din punctul de vedere al siguranței în exploatare;
- e) manevra să se efectueze într-un interval de timp cât mai scurt, stabilindu-se operațiile care se pot executa simultan fără a se condiționa una pe alta, în funcție de numărul de executanți și de posibilitatea supravegherii directe de către responsabilul de manevră;
- f) să se țină seama de respectarea obligatorie a normelor de protecție a muncii;
- g) fiecare operație de acționare asupra unui element prin comandă de la distanță să fie urmată de verificarea realizării acestei comenzi sau de verificarea realizării efectului corespunzător.

Art. 42.

Manevrele în instalații se efectuează numai pe baza unui document scris, denumit în continuare foaie de manevră, care trebuie să conțină:

- a) tema manevrei;
- b) scopul manevrei;
- c) succesiunea operațiilor;
- d) notații în legătură cu dispunerea și îndeplinirea operațiilor;
- e) persoanele care execută sau au legătură cu manevra și responsabilitățile lor.

Art. 43.

După scopul manevrei, foaia de manevră poate fi:

- a) foaie de manevră permanentă, al cărei conținut este prestabilit în instrucțiunile/procedurile tehnice interne, putându-se folosi la:
 - manevre curente;
 - anumite manevre programate, cu caracter curent;
 - anumite manevre în caz de incident, având un caracter curent;
- b) foaie de manevră pentru manevre programate, al cărei conținut se întocmește pentru efectuarea de lucrări programate sau accidentale și care prin caracterul său necesită o succesiune de operații ce nu se încadrează în foile de manevră permanente.

Art. 44.

Prin excepție de la art.42, manevrele cauzate de accidente se execută fără foaie de manevră, iar cele de lichidare a incidentelor se execută pe baza procedurilor/instrucțiunilor de lichidare a incidentelor.

Art. 45.

(1) Întocmirea, verificarea și aprobarea foilor de manevră se fac de către persoanele desemnate

de operator, care au pregătirea necesară și asigură executarea serviciului operativ și tehnico-administrativ.

(2) Nu se admite verificarea și aprobarea foilor de manevră telefonic.

(3) În funcție de necesitate, la foaia de manevră se anexează o schemă de principiu referitoare la manevra care se efectuează.

(4) Foaia de manevră întocmită, verificată și aprobată se pune în aplicare numai în momentul în care există aprobarea pentru efectuarea manevrei la echipamentul, instalația sau ansamblul de instalații în cauză, conform procedurilor aprobate.

(5) Manevrelor curente, programate sau accidentale pot fi inițiate de persoane prevăzute în procedurile aprobate și care răspund de necesitatea efectuarii lor.

(6) Executarea manevrelor în cazul lucrurilor normale, programate, probelor profilactice trebuie realizată astfel încât echipamentul să nu fie retras din exploatare mai devreme decât este necesar și nici să nu se întârzie admiterea la lucru.

Art. 46.

(1) Manevra începută de personalul nominalizat în foaia de manevră trebuie terminată, de regulă, de același personal, chiar dacă prin aceasta se depășește ora de terminare a programului normal de muncă, în condițiile legii.

(2) Operatorul va stabili prin decizie și procedură internă nomenclatorul cu manevrele ce se execută pe bază de foi de manevră permanente sau pe bază de instrucțiuni/proceduri tehnice interne.

Art. 47.

(1) Darea în exploatare a echipamentelor nou-montate se face conform instrucțiunilor de proiectare și/sau ale furnizorului de echipament.

(2) În perioadele de probe, manevrele și operațiile respective cad în sarcina echipei desemnate cu executarea montajului cu participarea personalului de exploatare al operatorului.

Art. 48.

(1) În cazul executării manevrelor pe baza unor foi de manevră, nu este necesară înscrierea în evidențele operative a dispozițiilor sau aprobărilor primite, a operațiilor executate, a confirmărilor făcute, toate acestea operându-se în foaia de manevră.

(2) După terminarea manevrei se vor înscrie în evidențele operative ale instalației executarea acestora conform foii de manevră, ora începerii și terminării manevrei, starea operativă, configurația etc., în care s-au adus echipamentele respective, precum și orele la care s-au executat operațiile care prezintă importanță în funcționarea echipamentelor, instalațiilor sau ansamblurilor de instalații.

SECȚIUNEA a 6-a: Cerințe tehnice de desfășurare a serviciului de iluminat public

Art. 49.

(1) Iluminatul public stradal se realizează pentru iluminatul arterelor de circulație publică, străzi, trotuare, piețe, intersecții, parcuri, treceri pietonale, parcuri, locuri de joacă de pe teritoriul Orașului Boldesti Scaeni.

(2) Alegerea surselor de lumină se face în funcție de eficacitatea luminoasă, de durata de funcționare a acestora, astfel încât costurile de exploatare să fie minime, cu încadrarea în specificul urbanistic al zonei, cu respectarea normelor pentru serviciile de iluminat public stabilite de C.I.E., respectiv de C.N.R.I.

Art. 50.

(1) În Orașul Boldesti Scaeni, corpurile de iluminat se amplasează pe stâlpi sau suspendat în axa drumului ori, dacă condițiile tehnice nu permit, pe clădiri, de preferință cu acordul proprietarilor.

(2) În cvartale de locuințe și în parcuri, iluminatul public va fi realizat cu corpuri de iluminat cu distribuție directă, semidirectă sau directă-indirectă, după caz.

(3) Din motive estetice și de securitate, rețeaua de alimentare cu energie electrică se va realiza,

de regulă subteran și numai în cazuri particulare, când condițiile tehnice nu permit, aerian.

(4) În cazul alimentării cu energie electrică prin rețea subterană, corpurile de iluminat montate pe stâlpi vor fi racordate la rețeaua de alimentare cu energie electrică în unul dintre următoarele moduli:

- a) prin manșon de derivație, montat la baza fiecărui stâlp;
- b) prin cleme de intrare-ieșire în nișa stâlpului sau cutie de intrare-ieșire, montat la baza fiecărui stâlp, prevăzându-se asigurarea locală a derivației;
- c) prin alte modalități reglementate și aprobate de legislația în vigoare.

Art. 51.

Corpurile de iluminat folosite la realizarea iluminatului vor fi alese ținându-se cont de caracteristicile tehnice, care trebuie să fie conforme cu:

- a) destinația iluminatului, care este general, local, exterior, arhitectural, estetic;
- b) condițiile de mediu - normal, cu praf, cu umiditate, cu pericol de explozie;
- c) condițiile de montaj pe stâlpi, suspendat, cu racordare la rețea;
- d) protecția împotriva electrocutării;
- e) condițiile de exploatare - vibrații, șocuri mecanice, medii agresive;
- f) randamentul corpurilor de iluminat;
- g) caracteristicile luminotehnice ale corpului de iluminat;
- h) cerințele estetice și arhitecturale;
- i) dotarea cu accesorii pentru ameliorarea factorului de putere;
- j) posibilitățile de exploatare și întreținere;
- k) eficiența energetică.

Art. 52.

(1) La realizarea iluminatului public se va urmări minimizarea puterii instalate pe kilometri de stradă, optimizându-se raportul dintre înălțimea de montare a surselor de lumină cu distanța dintre stâlpi, luându-se în calcul luminanțele sau iluminările, după caz, și curbele de distribuție a intensității luminoase specifice corpurilor de iluminat utilizate.

(2) Distribuția de intensitate luminoasă ale corpurilor de iluminat vor fi alese astfel:

- a) pentru iluminatul arterelor de circulație principale și secundare: exclusiv direct;
- b) pentru iluminatul unor artere de circulație cu circulație auto interzisă sau alei din zonele blocurilor de locuințe sau zone rezidențiale sau parcuri: semidirect sau direct-indirect (în special parcuri).

Art. 53.

(1) Operatorul desemnat va propune Primăriei Orașului Boldești-Scăeni - Serviciul de specialitate, va aviza implementarea de soluții de telegestiune a sistemului de iluminat public și soluții de reducere a consumului de energie electrică.

(2) În vederea reducerii acțiunilor de vandalizare/furt a echipamentelor aparținând SIP, operatorul desemnat va propune Primăriei Orașului Boldești-Scăeni - Serviciul de specialitate va aviza implementarea unor soluții de supraveghere video/senzoristică.

Art. 54.

(1) Iluminatul public se va realiza prin montarea corpurilor de iluminat pe stâlpi special destinați acestui scop sau de folosință comună cu transportul public de suprafață și doar acolo unde acest lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic sau nu se justifică economic, corpurile de iluminat se pot monta pe stâlpii rețelei de distribuție a energiei electrice, în conformitate cu contractul care reglementează toate aspectele cu privire la asigurarea condițiilor pentru prestarea serviciului de iluminat public, cu respectarea echitabilă a drepturilor și obligațiilor tuturor părților implicate, încheiat între Primăriei Orașului Boldești-Scăeni și proprietarul sistemului de distribuție a energiei electrice.

(2) În zonele cu arhitectură specială, iluminatul se va realiza conform condițiilor existente și cerințelor utilizatorului, cu respectarea condițiilor impuse de reglementările din domeniu.

Art. 55.

Modul de prindere a corpurilor de iluminat pe stâlpi se realizează ținându-se cont de:

- a) tipul corpului de iluminat;
- b) specificul arterei de circulație pe care se montează;
- c) tipul stâlpului;
- d) cerințele de ordin estetic impuse.

Art. 56.

Realizarea iluminatului public în zonele de interes deosebit, cu cerințe estetice și arhitecturale, se va face prin proiectarea și realizarea de soluții specifice, unicate, adaptate fiecărui caz în parte, conform acordului scris dintre Beneficiar și operator.

Art. 57.

(1) De regulă, programul de funcționare va fi asigurat prin comanda automată de conectare/deconectare a iluminatului public.

(2) Programul de funcționare a iluminatului public va ține cont de:

- a) lungimea localității;
- b) luna calendaristică;
- c) ora oficială de vară/iarnă;
- d) nivelul de luminanță sau de iluminare necesar, corelat cu condițiile meteorologice.

(3) La propunerea justificată a operatorului și cu acordul în scris al Primăriei Orasului Boldești Scaeni se poate modifica programul de funcționare a iluminatului public, integral sau pe anumite categorii de artere sau zone din sistemul de iluminat public.

(4) Pentru implementarea măsurilor de eficiență energetică și cu acordul delegatarului serviciului de iluminat public, pe anumite străzi, se admite scderea uniformității normate prin trecerea de la o categorie de trafic la cea imediat inferioară.

(5) În cazul reglajului în trepte, nivelul de iluminat sau luminanță, după caz, trebuie să poată fi redus sau ridicat la toate aparatele de iluminat simultan, și în aceeași măsură prin conectare și deconectare comandate în trepte (excepție făcând intersecțiile și trecerile de pietoni).

(6) De regulă, modificarea intensității luminoase se va face în intervalul orar 24.00-05.00.

(7) În cazul organizării unor spectacole/evenimente culturale/sportive, la solicitarea organizatorului, delegatarul poate să accepte întreruperea iluminatului public, temporar într-o anumită zonă, cu respectarea simultană a următoarelor cerințe:

- prezentarea formei legale de organizare a evenimentului aprobat de reprezentanții Autorității Locale;

- avizul operatorului serviciului de iluminat public;

- asigurarea de măsuri de siguranță cetățenilor;

- asigurarea de măsuri de siguranță trafic auto;

- plata contravalorii prestațiilor de conectare-deconectare sistem de iluminat public de către solicitant.

Art. 58.

În cazul instalării de iluminat public montate pe aceiași stâlpi pe care este montată și o altă instalație de transport sau distribuție a energiei electrice, conectarea/deconectarea iluminatului public va fi realizată prin utilizarea uneia dintre următoarele soluții:

a) acționare manuală, prin prevederea unui întreruptor manual la cutia de distribuție a postului de transformare care alimentează rețeaua de distribuție a energiei electrice;

b) acționare automat , prin prevederea unui dispozitiv automat care acționează contactorul reelei de iluminat seara și dimineața, în cutia de distribuție a postului de transformare care alimentează reeaua de distribuție a energiei electrice;

c) acționare automat individual , prin utilizarea unui releu cu fotorezistență care echipază fiecare corp de iluminat. Acest variantă va fi utilizată în mod deosebit pentru corpurile de iluminat amplasate în puncte izolate.

Art. 59.

(1) Echipamentele și aparatura folosite pentru realizarea iluminatului public vor respecta dispozițiile legale în vigoare privind evaluarea conformității produselor și condițiile de introducere pe piață a acestora, asigurându-se utilizarea rațională a energiei electrice și economisirea acesteia.

(2) Distanța dintre sursele luminoase va fi stabilită în funcție de înălțimea de montare a acestora, asigurându-se uniformitatea iluminatului în limitele normale.

(3) Operatorul va lua măsurile pentru îmbunătățirea factorului de putere la acele instalații de iluminat public care necesită aceste operațiuni.

Art. 60.

(1) Rețelele electrice realizate prin montaj subteran vor fi realizate în soluție buclată , cu funcționare radială. Punctele de separare se amenajează în tablouri (nișe) speciale.

(2) Rețelele electrice realizate prin montaj aerian se execută din conducte electrice izolate torsadate.

(3) Linia electrică pentru alimentarea corpurilor de iluminat se racordează dintr-un tablou de distribuție, care poate fi:

a) tabloul de distribuție din postul de transformare medie/joasă tensiune;

b) cutia de distribuție supraterană sau subterană;

c) cutia de trecere de la linia electrică subterană la linia electrică supraterană .

(4) Pe artere de circulație cu trafic redus și foarte redus, alimentarea cu energie electrică a sistemului de iluminat public se realizează , de regulă cu rețea electrică trifazată, iar în situații bine justificate se poate realiza cu rețea electrică monofazată , care poate fi pozată împreună cu rețeaua electrică de alimentare a consumatorilor casnici.

(5) Pe artere de circulație cu trafic intens sau mediu, alimentarea cu energie electrică a sistemului de iluminat public se realizează cu rețea electrică trifazată , asigurându-se posibilitatea reducerii parțiale a iluminatului public, menținându-se uniformitatea luminanței sau iluminării.

(6) Pe aleile dintre blocurile cvartalelor de locuințe se pot monta stâlpi de înălțime mică între 3 și 6 m.

(7) În parcuri, alimentarea cu energie electrică se va realiza numai prin montaj subteran.

Art. 61.

(1) În sistemele de iluminat public, protecția contra electrocutărilor se va realiza prin legarea la nulul de protecție, conform standardelor în vigoare.

(2) Conductorul de nul al rețelei de alimentare a sistemului de iluminat public se va lega în mod obligatoriu la pământ.

(3) Instalația de legare la pământ care deservește rețeaua de legare la nul va fi dimensionată astfel ca valoarea rezistenței de dispersie față de pământ, măsurată în orice punct al rețelei de nul, să fie de maximum $4Q$.

(4) Carcasele metalice ale corpurilor de iluminat vor fi legate la instalația de protecție prin legare la nul.

(5) Legarea la nul a corpurilor de iluminat se va realiza aplicându-se una dintre următoarele variante:

a) direct, printr-un conductor electric de nul de protecție, special destinat acestui scop, și care va însoții conductele electrice de alimentare;

b) conectarea la instalația de legare la pământ la care este legat nulul rețelei.

(6) Ramificațiile de la rețeaua de alimentare cu energie electrică la corpul de iluminat se vor realiza din conductoare corespunzătoare ca tip de material și ca secțiune, urmărindu-se realizarea unui raport optim între costurile de investiții și cele de exploatare.

Art. 62.

(1) Modalitatea de fixare a corpurilor de iluminat pe stâlpi va fi aleasă în funcție de tipul corpului de iluminat, de specificul arterei de circulație pe care se montează, de tipul stâlpului și de cerințele de ordin funcțional și estetic impuse.

(2) Corpurile de iluminat montate în locuri unde este permis accesul tuturor persoanelor trebuie să prezinte un grad de protecție de minimum IK 08.

(3) Întreținerea sistemelor de iluminat trebuie să se facă în permanență, prin curățarea periodică a corpurilor de iluminat, conform factorului de menținere luat în calcul la proiectare astfel încât parametrii luminotehnici să nu scad sub valorile admise între două operațiuni succesive de întreținere.

(4) Realizarea unei uniformități și satisfăcătoare a repartiției luminanței sau iluminării, după caz, pe suprafața arterelor de circulație se va asigura prin alegerea corectă a înălțimii de montare, în funcție de varianta de amplasare a corpurilor de iluminat, având ca referință standardul SR-EN 13433:1999.

SECȚIUNEA a 7-a Asigurarea parametrilor luminotehnici cantitativi și calitativi

ART. 63.

(1) În vederea realizării unui serviciu de calitate și asigurarea condițiilor impuse de necesitatea realizării unui iluminat public corespunzător, operatorul are obligația să asigure măsurarea parametrilor luminotehnici ai arterelor de circulație din Orasului Boldesti Scaeni și să informeze în scris Primăria Orasului Boldesti Scaeni privind rezultatele obținute, precum și ori de câte ori intervin modificări ale acestora.

(2) Operatorul serviciului de iluminat public este responsabil de realizarea parametrilor luminotehnici stabiliți prin prezentul regulament, având ca referință și standardul SR-EN 13433:1999.

Art. 64.

(1) Instalațiile de iluminat public trebuie să asigure caracteristicile luminotehnice normale necesare siguranței circulației pe arterele de circulație, în funcție de intensitatea traficului și de reflectanța suprafeței arterei de circulație și a zonei adiacente.

(2) Toate instalațiile de iluminat destinate circulației auto vor fi dimensionate conform legislației internaționale și naționale, în funcție de nivelul de luminanță, cu excepția intersecțiilor mari și a sensurilor giratorii, care se vor dimensiona în funcție de iluminare.

(3) Parametrii luminotehnici ai instalației de iluminat public vor fi verificați de operator, la preluarea serviciului, la punerea în funcțiune a unor extinderi și periodic, pe parcursul exploatării.

(4) Menținerea în timp a nivelului de iluminare sau luminanță, după caz, realizat de sistemul de iluminat public, se asigură prin programul de întreținere, realizându-se înlocuirea lămpilor uzate, curățarea lămpilor și a corpurilor de iluminat.

(5) Parametrii cantitativi sunt:

a) nivelul de luminanță, pentru arterele de circulație auto;

b) nivelul de iluminare, pentru intersecții, piețe, sensuri giratorii, zone pietonale, piste pentru biciclete.

(6) Parametrii calitativi sunt:

a) uniformitatea pe zona de calcul;

b) indicele TI pentru evitarea orbirii fiziologice în câmpul vizual central și periferic.

Art. 65.

(1) Iluminatul piețelor și al intersecțiilor de pe teritoriul Orasului Boldesti Scaeni se va realiza

astfel încât nivelul de iluminare să fie mai ridicat cu 50% față de artera cu nivelul cel mai ridicat, incidența în intersecție, având ca referință standardul SR-EN 13433:1999.

(2) Iluminatul intersecțiilor se va realiza prin amplasarea corpurilor de iluminat cât mai aproape de unghiurile intersecțiilor.

(3) Iluminatul intersecțiilor dintre arterele principale și cele secundare se va realiza prin amplasarea corpurilor de iluminat pe arterele de circulație principale în fața arterelor de circulație secundare cu care se intersectează, acest mod de amplasare a corpurilor de iluminat constituind un punct de semnalizare pentru circulația rutieră.

Art. 66.

(1) Iluminatul trotuarelor se poate realiza cu un nivel de iluminare cu 50% mai redus decât nivelul pe rîșii carosabile a arterei de circulație respective, potrivit factorului "raport de zonă alăturată" rezultat din proiectare, având ca referință standardul SR-EN 13433:1999

(2) Iluminatul spațiilor special amenajate pentru parcare se va realiza cu surse de lumină care asigură un nivel de iluminare egal cu cel realizat pe zona de acces la parcare.

Art. 67.

(1) Iluminatul arterelor de circulație în pantă se va realiza cu micșorarea distanței dintre sursele de lumină proporțional cu unghiul de înclinare al pantei și progresiv spre vârful pantei, în așa fel încât să se obțină o creștere a nivelului minim de referință cu 50%.

(2) Pentru iluminatul curbilor de circulație, corpurile de iluminat se vor amplasa într-o dispunere care să asigure ghidajul vizual.

(3) Stâlpii de susținere a corpurilor de iluminat se amplasează, în cazul iluminatului unilateral, pe partea exterioară a curbei, distanța dintre acestea micșorându-se în funcție de cât de accentuate este curba, care să conducă la o majorare cu 50% a nivelului minim de referință.

(4) În cazul intersecțiilor unor artere de circulație cu niveluri de luminanță diferite, se va asigura trecerea graduală de la un nivel de luminanță la altul pe circa 100 m pe artera de circulație mai puțin iluminată, pentru adaptarea fiziologică și psihologică a participanților la trafic.

Art. 68.

(1) Iluminatul trecerilor de pietoni se realizează cu un nivel de luminanță cu 50% mai ridicat decât cel al arterei de circulație respective, evitându-se schimbarea culorii care produce efect vizual, estetic perturbator.

(2) În imediata apropiere a trecerilor de pietoni și a intersecțiilor nu se vor amplasa reclame luminoase care prin efectul de schimbare a culorii și/sau prin variația intensității luminoase să distragă atenția conducătorilor de vehicule sau a pietonilor.

(3) Iluminatul se realizează prin dispunerea unui corp de iluminat în imediata apropiere a trecerii de pietoni sau amplasarea trecerii în apropierea locului de dispunere a corpurilor de iluminat.

(4) Amplasarea corpurilor de iluminat se va face astfel încât să se asigure iluminarea pietonilor din sensul de circulație.

(5) Iluminatul trecerilor de pietoni trebuie să aibă în vedere un indice de orbire cât mai scăzut.

(6) Trecerile de pietoni ar trebui prevăzute cu senzori de prezență pentru pietoni, la detectarea prezenței să crească intensitatea luminoasă cu încă 50% atunci când sunt angajați în traversare pietoni.

Art. 69.

(1) Relațiile dintre minimile geometrice ale instalației de iluminat și caracteristicile electrice și lumino tehnice ale acestora vor fi corelate astfel încât să rezulte soluții optime din punct de vedere tehnic și economic.

(2) În lîșimile la care se vor amplasa corpurile de iluminat se calculează în funcție de fluxul luminos al surselor de lumină și de gradul de concentrare a distribuției intensității luminoase a acestora, astfel încât să se asigure uniformitatea normală și limitarea fenomenului de orbire.

(3) În cazul în care în lățimea stâlpilor este dat de situația existent în teren și din calcule rezultă necesitatea schimbării acestora, se vor alege soluțiile cele mai economice rezultate din înlocuirea stâlpilor existenți, supraîncălzirea celor existenți, modificarea fluxului luminos, montarea unor stâlpi suplimentari, modificarea gradului de concentrare a distribuției luminoase, astfel încât să se asigure uniformitatea și limitarea fenomenului de orbire.

(4) Pentru evitarea fenomenului de orbire, în piețe și intersecții sursele de lumină și corpurile de iluminat se montează la înălțimi cu unghiuri de protecție corespunzătoare.

(5) Poziționarea corpurilor de iluminat pentru arterele de circulație auto se va determina printr-o analiză care trebuie să prevină fenomenul de orbire.

(6) Corpurile de iluminat trebuie să asigure o distribuție exclusiv directă a fluxului luminos către artera de circulație rutieră.

(7) Tipul și dimensiunile consolelor se vor alege pe considerente economice, fotometrice, de întreținere și arhitecturale.

(8) În funcție de tipul corpului de iluminat, distanța dintre corpurile de iluminat se alege în funcție de înălțimea de montare a acestora, asigurându-se uniformitatea iluminatului conform normelor Uniunii Europene, astfel încât să se reducă numărul de stâlpi/km și numărul de corpuri de iluminat/km, având ca referință standardul SR-EN 13433:1999.

Art. 70.

(1) În cazul în care stâlpii pe care se montează corpurile de iluminat, aparținând sistemelor de iluminat, sunt situați între copacii plantați pe părțile laterale ale arterei, se va adopta o soluție de iluminat corespunzătoare astfel încât în perioada în care coroana copacilor este verde, fluxul luminos să fie astfel distribuit încât să se asigure o distribuție uniformă a luminanței, fără ca pe carosabil să apară pete de lumină și umbre puternice generatoare de insecuritate și disconfort.

(2) În funcție de vegetația existentă în zona adiacentă arterelor de circulație și de sistemul de iluminat ales, corpurile de iluminat se amplasează astfel încât distribuția fluxului luminos să nu se modifice. În acest sens, coronamentul arborilor se toaletează periodic pentru a nu apărea o neuniformitate a fluxului luminos.

Art. 71.

Poziționarea corpurilor de iluminat se face la un unghi de montaj cât mai mic astfel încât să se realizeze o direcționare corespunzătoare a fluxului luminos către carosabil și pentru ca acel corp de iluminat să nu producă orbirea participanților la circulația rutieră sau pietonală, asigurându-se în același timp și uniformitatea necesară.

Art. 72.

(1) Iluminatul arterelor de circulație foarte late, prevăzute cu arbori de dimensiuni medii se va realiza prin amplasarea surselor de lumină în linie cu arborii și nu în spatele lor, arborilor nu trebuie să modifice distribuția fluxului luminos, iar vegetația trebuie toaletată periodic, în baza avizului emis de către serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Orasului Boldesti Scaeni.

(2) În cazul arborilor de înălțime mică, se va utiliza distribuția axială a corpurilor de iluminat.

(3) În cazul arborilor de înălțime mare sursele de lumină se vor amplasa sub coroană, la nivelul ultimelor ramuri, dacă în urma calculelor rezultă că soluția este acceptabilă.

(4) Pentru arterele de circulație cu arbori pe ambele părți se va utiliza, de regulă, iluminatul de tip axial.

(5) Iluminarea aleilor din parcuri se va realiza, de regulă, cu corpuri de iluminat montate pe stâlpi având o înălțime de 3-6 m de la sol.

Art. 73.

(1) Pe arterele de circulație, nivelul de luminanță trebuie să asigure perceperea obstacolelor și detaliilor în mod distinct, în timp util și cu siguranță.

(2) Pentru realizarea cerințelor de la alin. (1) valoarea contrastului dintre obiectele ce trebuie

percepute și fondul pe care se situează trebuie să aibă valori cuprinse între 0,2-0,5.

(3) Nivelul de luminanță va fi menținut în timp prin întreținerea la perioade specificate a instalațiilor de iluminat, luându-se în considerare pentru înlocuirea lămpilor uzate, curățarea lămpilor și a corpurilor de iluminat, asigurându-se factorul de menținere stabilit în caietul de sarcini.

Art. 74.

(1) Operatorul serviciului de iluminat public are obligația de a executa modificările necesare în sistemul de iluminat public pentru asigurarea respectării condițiilor de iluminat, având ca referință standardul SR-EN 13433:1999.

(2) Condițiile de iluminat privind luminanța medie, uniformitatea generală a luminanței, indicele de prag, uniformitatea longitudinală a luminanței, raportul de zonă alurat, luminanța zonei de acces, raportul dintre luminanța la începutul zonei de prag și luminanța zonei de acces, luminanța zonei de tranziție, luminanța zonei interioare, luminanța zonei de ieșire, iluminarea medie, uniformitatea generală a iluminării, iluminarea minimă, după caz, vor avea valori cu referință la standardul SR-EN 13433:1999 pentru:

a) clasa sistemului de iluminat pentru categoria artere de circulație destinate traficului rutier;

b) clasa sistemului de iluminat pentru zonele de risc;

c) clasa sistemului de iluminat pentru arterele de circulație destinate traficului pietonal și pistelor pentru biciclete.

Art. 75.

(1) Pentru realizarea unei uniformități satisfăcătoare a repartiției luminanței pe suprafața arterei de circulație, corpurile de iluminat vor fi astfel amplasate încât să asigure parametrii luminotehnici normați, având ca referință standardul SR-EN 13433:1999.

(2) Amplasarea corpurilor de iluminat se va realiza, în funcție de cerințele și condițiile în care se realizează iluminatul public, în unul dintre următoarele moduri:

a) unilateral;

b) bilateral alternat;

c) bilateral față în față ;

d) axial;

e) central;

f) catenar.

Art. 76.

(1) Iluminatul public al arterelor de circulație va fi realizat ținându-se cont de încadrarea în clasele sistemului de iluminat, în funcție de categoria și configurația arterei de circulație, de intensitatea traficului rutier și de dirijarea circulației rutiere, conform normelor în vigoare, putând fi luate în considerare și standardele naționale.

(2) Tipul corpurilor de iluminat și al armăturilor pentru iluminat se va stabili ținându-se cont de durata de bună funcționare să fie de minim 18.000 de ore, cu excepția cazurilor în care se dorește o redare foarte bună a culorilor.

SECȚIUNEA a 8-a Exploatarea și întreținerea instalațiilor de iluminat public

Art. 77.

(1) Modalitatea de efectuare a activităților de întreținere și menținere a sistemului de iluminat public se va detalia în contractul de delegare.

(2) Realizarea lucrărilor de exploatare și de întreținere a instalațiilor de iluminat public se va face cu respectarea procedurilor specifice de:

a) admitere la lucru;

b) supravegherea lucrărilor;

c) scoatere și punere sub tensiune a instalației;

d) control al lucr rilor.

Art. 78.

În aplicarea prevederilor art. 15, pentru realizarea lucr rilor curente de exploatare, documentația tehnic aferenta proiectului „Modernizarea sistem iluminat public in orasul Boldesti Scaeni, Judetul Prahova” va fi anexa la contractul de delegare a gestiunii. In completare, se vor lua in considerare informatiile din tabelul anexat prezentului document.

Pe parcursul primului an al operarii serviciului de iluminat operatorul va avea urmatoarele obligatii:

) realizarea **H rții Electronice a Sistemului de Iluminat**, ca sarcin expres înscris în caietul de sarcini al deleg rii prin concesiune;

) realizarea **Planului General de Iluminat Public al ORA ULUI BOLDESTI - SCAENI**, printr-o colaborare între reprezentanți desemnați de viitorii operatori și de Autoritate sub coordonarea unui specialist extern cu experiență.

Aceste documente vor contine minim urmatoarele informatii:

a) planul detaliat al instalațiilor de iluminat public pe care le are în exploatare cu:

- posturile de transformare din care se alimenteaz rețeaua de iluminat public;
- traseul rețelei;
- punctele de conectare/deconectare a iluminatului public;
- schema de acționare și a cascadei pentru conectarea/deconectarea automat a luminatului;
- amplasarea corpurilor de iluminat, cu indicarea tipului i puterii l mpii;
- locul de amplasare pentru realizarea iluminatului ornamental-festiv, cu indicarea punctelor de alimentare, num rului l mpilor i a puterii totale consumate;

b) tipuri de materiale, distanta dintre stalpi, etc.

Art. 79.

Operațiile de exploatare vor cuprinde:

a) lucr ri operative constând dintr-un ansamblu de operații i activit și pentru supravegherea permanent a instalațiilor, executarea de manevre programate sau accidentale pentru remedierea deranjamentelor, urm rirea comport rii în timp a instalațiilor;

b) revizii tehnice constând dintr-un ansamblu de operații și activit și de mic amplotare executate periodic pentru verificarea, cur țarea, reglarea, eliminarea defecțiunilor și înlocuirea unor piese, având drept scop asigurarea funcțion rii instalațiilor până la urm toarea lucrare planificat ;

c) reparații curente constând dintr-un ansamblu de operații executate periodic, în baza unor program ri, prin care se urm re te readucerea tuturor p rților instalației la parametrii proiectați, prin remedierea tuturor defecțiunilor și înlocuirea p rților din instalație care nu mai prezint un grad de fiabilitate corespunz tor.

Art. 80.

În cadrul defecțiunilor curente/lucr ri operative se vor executa:

a) intervenții pentru remedierea unor deranjamente accidentale la corpurile de iluminat și accesorii;

b) manevre pentru întreruperea și repunerea sub tensiune a diferitelor porțiuni ale instalației de iluminat în vederea execut rii unor lucr ri;

c) manevre pentru modificarea schemelor de funcționare în cazul apariției unor deranjamente;

d) recepția instalațiilor noi puse în funcțiune în conformitate cu regulamentele în vigoare;

e) analiza st rii tehnice a instalațiilor;

f) identificarea defectelor în conductoarele electrice care alimenteaz instalațiile de iluminat;

g) supravegherea defri rii vegetației i înl turarea obiectelor c zute pe linie;

h) controlul instalațiilor care au fost supuse unor condiții meteorologice deosebite, cum ar fi vânt puternic, ploi torențiale, viscol, formarea de chiciur , precum i în urma unor calamit și, cum ar

fi: inundații, cutremure etc;

- i) acțiuni pentru pregătirea instalațiilor de iluminat cu ocazia evenimentelor festive sau deosebite;
- j) demontări sau demontări de elemente ale sistemului de iluminat public;
- k) intervenții ca urmare a unor sesizări.

Art. 81.

În cadrul reviziilor tehnice se vor executa cel puțin următoarele operații:

- a) revizia corpurilor de iluminat și a accesoriilor (balast, igniter, condensator, siguranță etc.);
- b) revizia tablourilor de distribuție și a punctelor de conectare/deconectare;
- c) revizia liniei electrice aparținând sistemului de iluminat public;
- d) revizia instalațiilor de telegestiune;
- e) îmbunătățirea softului.

Art. 82.

(1) La lucrările de revizie tehnică la corpurile de iluminat pentru verificarea bunei funcționări se lucrează cu linia electrică sub tensiune, luându-se toate măsurile de siguranță și securitatea muncii.

(2) La revizia corpurilor de iluminat se vor executa următoarele operații:

- a) curățarea corpului de iluminat (reflectoarele și structurile de protecție vizuală);
- b) înlocuirea siguranței sau a componentelor, dacă există o defecțiune;
- c) verificarea contactelor conductoarelor electrice la diferite conexiuni.
- d) înlocuirea componentelor defecte/cu durata de viață expirată.

(3) La atingerea a 90% din durata de viață a lămpilor de iluminat se va efectua activitatea de relampare care constă în:

- a) demontarea corpului de iluminat și înlocuirea lui cu un corp de iluminat relampat sau nou din stocul operatorului;
- b) corpul de iluminat demontat va fi adus în atelierul de reparații al operatorului unde se vor desfășura operațiunile aferente reviziei tehnice;
- c) după revizia tehnică efectuată, corpul de iluminat va reintra în circuitul SIP, urmând a înlocui alt corp care va fi supus operațiunii de relampare;
- d) operatorul SIP va lua toate măsurile necesare pentru asigurarea stocului și structurii corpurilor de iluminat necesare desfășurării operațiunii de relampare;
- e) când corpurile de iluminat au atins durata de viață se va întruni o comisie de casare cu reprezentanți ai Primăriei Orasului Boldesti Scaeni –Serviciul de specialitate - Operator și corpul de iluminat va fi scos din circuitul SIP, păstrându-se eventualele componente care nu și-au atins durata de viață.

Art. 83.

La revizia tablourilor electrice de alimentare, distribuție, conectare/deconectare se vor realiza următoarele operații:

- a) înlocuirea siguranțelor necorespunzătoare;
- b) înlocuirea contactoarelor și a dispozitivelor de automatizare defecte;
- c) înlocuirea, după caz, a unităților tablourilor de distribuție;
- d) refacerea inscripțiilor, dacă este cazul.

Art. 84.

La revizia rețelei electrice de joasă tensiune destinat iluminatului public, se realizează următoarele operații:

- a) verificarea traseelor și îndepărtarea obiectelor straine;
- b) îndreptarea stâlpilor înclinați;
- c) verificarea ancorelor și întinderea lor;
- d) verificarea stării conductoarelor electrice;

- e) refacerea legăturilor la izolatoare sau a legăturilor fasciculilor torsadate, dacă este cazul;
- f) îndreptarea, după caz, a consolelor;
- g) verificarea stării izolatoarelor și înlocuirea celor defecte;
- h) strângerea sau înlocuirea clemelor de conexiune electrică, dacă este cazul;
- i) verificarea instalației de legare la pământ (legătura conductorului electric de nul de protecție la armătura stâlpului, legătura la priza de pământ etc.);
- j) măsurarea rezistenței de dispersie a rețelei generale de legare la pământ.

Art. 85.

Reparațiile curente se execută la:

- a) corpuri de iluminat și accesorii;
- b) tablouri electrice de alimentare, distribuție și conectare/deconectare;
- c) rețele electrice de joasă tensiune aparținând sistemului de iluminat public.

Art. 86.

În cadrul reparațiilor curente la corpurile de iluminat și accesorii se vor executa următoarele:

- a) înlocuirea lămpilor nefuncționale cu altele, de același tip cu cel inițial în ceea ce privește puterea și culoarea aparentă;
- b) curățarea dispersorului, a structurilor de protecție a sursei de lumină/lămpii, a structurilor de protecție vizuală și a interiorului corpului de iluminat;
- c) înlocuirea cuiburilor de păsări;
- d) verificarea coloanelor de alimentare cu energie electrică și înlocuirea celor care prezintă porțiuni neizolate sau cu izolație necorespunzătoare;
- e) verificarea contactelor la clemele sau papucii de legătură a coloanei la rețeaua electrică;
- f) înlocuirea corpurilor de iluminat necorespunzătoare.

Art. 87.

În cadrul reparațiilor curente la tablourile electrice de alimentare, distribuție, conectare/deconectare se execută următoarele:

- a) verificarea stărilor și a încuietorilor, cu remedierea tuturor defecțiunilor;
- b) vopsirea și a celorlalte elemente metalice ale cutiei;
- c) verificarea siguranțelor fuzibile, înlocuirea celor defecte și montarea celor noi, identice cu cele inițiale (prevăzute în proiect);
- d) verificarea și strângerea contactelor;
- e) verificarea coloanelor și înlocuirea celor cu izolație necorespunzătoare;
- f) verificarea contactului sau înlocuirea acestuia, dacă este cazul;
- g) verificarea funcționării dispozitivelor de acționare, cu înlocuirea celor necorespunzătoare sau montarea unor de tip nou, pentru mărirea gradului de fiabilitate sau modernizarea instalației.

Art. 88.

În cadrul reparațiilor curente la rețelele electrice de joasă tensiune destinate iluminatului public se execută următoarele lucrări:

- a) verificarea distanțelor conductelor față de construcții, instalații de comunicații, linii de înaltă tensiune și alte obiective;
- b) evidențierea în planuri a instalațiilor nou-aparute de la ultima verificare și realizarea măsurilor necesare de coexistență;
- c) determinarea gradului de deteriorare a stâlpilor aferenți sistemului de iluminat public, aflați în gestiunea operatorului SIP, inclusiv a fundațiilor acestora și luarea măsurilor de consolidare, remediere sau înlocuire, în funcție de rezultatul determinărilor;
- d) verificarea verticalității stâlpilor și îndreptarea celor înclinați;
- e) verificarea și refacerea inscripțiilor;
- f) repararea ancorelor și întinderea acestora, înlocuirea părților deteriorate sau care lipsesc,

strângerea șuruburilor la cleme și la placa de protecție;

g) verificarea stării conductoarelor electrice;

h) verificarea și înlocuirea conductoarelor electrice de tip funie cu fire rupte mai mult de 15% din secțiune, precum și a conductoarelor electrice cu izolația deteriorată care prezintă crăpături, roșturi ori lipsa izolației;

i) se verifică starea legăturilor conductei electrice la izolator și, dacă este necesar, se reface legătura;

j) la izolatoarele de susținere se va verifica dacă acestea nu sunt sparte, glazura nu este deteriorată sau dacă îmbinarea la suport este corespunzătoare, înlocuindu-se toate izolatoarele deteriorate;

k) la console, brațe sau la celelalte armături metalice de pe stâlp se verifică dacă nu sunt corodate, deformate, fisurate, ori rupte. Cele deteriorate se înlocuiesc, iar cele corespunzătoare se revopsesc și se fixează bine pe stâlp;

l) la ancorele stâlpilor se verifică dacă cablul nu are fire rupte, clemele de strângere nu sunt deteriorate sau corodate și dacă tensiunea de întindere a cablului este cea corespunzătoare. Elementele deteriorate se înlocuiesc, iar dacă este cazul, se reglează tensiunea în ancoră;

m) la instalația de legare la pământ a nulului de protecție se va verifica starea legăturilor și îmbinărilor conductorului electric de nul la acesta, precum și a legăturilor acestuia la corpul de iluminat, se va măsura rezistența de dispersie a rețelei generale de legare la pământ, se va măsura și se va reface priza de pământ, având ca referință STAS 12604:1988;

n) în cazul în care, la verificarea sgeții, valorile măsurate, corectate cu temperatura, diferă de cele din tabelul de sgeții, conductele electrice se întind astfel încât săgeata formată să fie cea corespunzătoare.

Art. 89.

Periodicitatea reparațiilor curente pentru tablourile electrice de alimentare, distribuție, conectare/deconectare și rețelele electrice de joasă tensiune destinate iluminatului public este de 3 ani, iar pentru corpurile de iluminat este de 2 ani.

Art. 90.

Exploatarea/utilizarea sistemului de iluminat public constă în efectuarea următoarelor activități:

(1) Înlocuirea elementelor S.I.P. cu durata de viață expirată: corpuri, stâlpi, cabluri.

(2) Ameliorarea calitativă a iluminatului public:

a) Înlocuirea de corpuri, stâlpi, etc. necesare ca urmare a modificărilor/reamenajărilor spațiilor de pe domeniul public (parcuri noi, locuri de joacă, largiri artere circulație și pietonale);

b) Necesitatea creșterii nivelului de iluminare ca urmare a modificărilor condițiilor de trafic auto pe diverse artere (cauzate de sistematizarea circulației, noi sensuri unice, etc.).

(3) Eficiența energetică: acțiuni în vederea reducerii cheltuielilor cu energia electrică și întreținerea S.I.P. - introducerea în sistemul de iluminat a unor echipamente moderne în vederea obținerii de economii atât din punct de vedere al consumului de energie, cât și a scăderii cheltuielilor de întreținere, urmare a duratei de viață ridicate (corpuri tehnologice led, balasturi electronice, dispozitive redresoare de tensiune, etc.).

ART. 91.

(1) Primăria Orasul Boldesti Scaeni, împreună cu Poliția Rutieră a Orasului Boldesti Scaeni stabilesc, în funcție de condițiile locale, gradul de intensitate a traficului pentru fiecare arteră de circulație, locurile și intersecțiile cu grad mare de pericolozitate, precum și marile aglomerări urbane.

(2) Gradul de intensitate a traficului se determină în funcție de numărul de vehicule/oră și bandă astfel:

a) foarte intens, peste 600, corespunzând clasei sistemului de iluminat M1;

b) intens, între 360 și 600, corespunzând clasei sistemului de iluminat M2;

- c) mediu, între 160 și 360, corespunzând clasei sistemului de iluminat M3;
- d) redus, între 30 și 160, corespunzând clasei sistemului de iluminat M4;
- e) foarte redus, sub 30, corespunzând clasei sistemului de iluminat M5.

CAP. III Drepturile și obligațiile operatorilor serviciului de iluminat public

Art. 92.

Drepturile și obligațiile operatorului serviciului de iluminat public se prevăd în:

- a) regulamentul serviciului;
- b) contractul de delegare a gestiunii, în cazul gestiunii delegate.

Art. 93.

Operatorul care prestează serviciul de iluminat public exercită cu titlu gratuit drepturile de uz și de servitute asupra terenurilor și bunurilor proprietate publică sau privată, aparținând, după caz, statului, Orasului Boldesti Scaeni, unor persoane fizice ori juridice, după cum urmează:

- a) dreptul de uz pentru executarea lucrărilor de infrastructură pentru prestarea serviciului de iluminat public;
- b) servitute de trecere subterană, de suprafață sau aeriană pentru instalarea sistemului de iluminat public;
- c) dreptul de acces la utilități publice și la Sistemul Energetic Național.

Art. 94.

Operatorul serviciului de iluminat public are următoarele obligații:

- a) să gestioneze serviciul de iluminat public pe criterii de competitivitate și eficiență economică;
- b) să promoveze dezvoltarea, modernizarea și exploatarea eficientă a infrastructurii aferente serviciului de iluminat public în Orasul Boldesti Scaeni;
- c) să respecte sarcinile asumate potrivit contractului de delegare a gestiunii serviciului;
- d) să asigure respectarea indicatorilor de performanță ai serviciului de iluminat public stabiliți de Primăria Orasului Boldesti Scaeni și aprobați de către Consiliul Local al Orasului Boldesti Scaeni în regulamentul serviciului, în concordanță cu prevederile contractului de delegare a gestiunii;
- e) să respecte și să efectueze serviciul conform prezentului regulament, caietului de sarcini și contractului de delegare a gestiunii;
- f) să furnizeze Primăriei Orasului Boldesti Scaeni, A.N.R.S.C., A.M.R.S.P., A.R.I. și C.N.R.I. datele solicitate și să asigure accesul la toate informațiile necesare verificării și evaluării funcționării dezvoltării serviciului de iluminat public în Orasului Boldesti Scaeni;
- g) de a reface locul unde a intervenit pentru reparații sau execuția unei lucrări noi, la un nivel calitativ corespunzător, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la terminarea lucrării, dacă condițiile meteorologice permit;
- h) termenul de verificare și identificare a unei defecțiuni va fi de 24 de ore de la înregistrarea sesizării, iar termenul de remediere va fi de cel mult 5 zile lucrătoare. În cazul în care remedierea nu este posibilă în acest termen, operatorul va informa în scris Primăria Orasului Boldesti Scaeni, precizând motivele pentru care remedierea nu a fost posibilă, măsurile dispuse și termenul de remediere. Noul termen de remediere necesită aprobare de la Serviciului de Specialitate din cadrul Primăriei Orasului Boldesti Scaeni;
- i) în cazul vandalizărilor, furturilor și accidentelor, operatorul împreună cu reprezentanții Primăriei Orasului Boldesti Scaeni vor întocmi un proces verbal de constatare și scoatere din patrimoniu a elementelor SIP deteriorate/lipsă în termen de cel mult 15 zile lucrătoare. În termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea constatării, operatorul va efectua lucrările de înlocuire a elementelor deteriorate/lipsă ale sistemului de iluminat public din Orasului Boldesti Scaeni, lucrările vor fi recepționate de către reprezentanții Primăriei Orasului Boldesti Scaeni;
- j) va întocmi un raport lunar complet al activității desfășurate, structural pe categorii de lucrări, pe care îl va trimite către beneficiarul serviciului până în ziua a 5-a a lunii următoare;
- k) va constitui o bază de date care va permite obținerea informațiilor cu privire la fiecare punct

luminos, rețele, surse de alimentare, puncte de delimitare, precizându-se că operatorul va putea să adauge orice element pe care îl va considera util pentru executarea obligațiilor sale. Baza de date va fi actualizată o dată pe săptămână. Operatorul va asigura accesul reprezentanților nominalizați ai beneficiarului, la această bază de date;

l) va redacta înaintea fiecărei date de 31 martie a anului calendaristic un raport tehnic încheiat la data de 31 decembrie a anului calendaristic anterior. Conținutul raportului tehnic va fi definit prin contractul de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public.

Art. 95.

Penalitățile pentru nerespectarea de către trei operatori a indicatorilor de performanță sunt prevăzute în regulamentul serviciului de iluminat public, art. 112.

Art. 96.

Operatorul serviciului de iluminat public are următoarele drepturi:

a) exercită cu titlu gratuit drepturile de uz și de servitute asupra terenurilor și bunurilor proprietate publică sau privată, aparținând, după caz, statului, Orasului Boldești Scaeni, unor persoane fizice ori juridice, după cum urmează:

- dreptul de uz pentru executarea lucrărilor de infrastructură pentru prestarea serviciului de iluminat public;

- servitute de trecere subterană, de suprafață sau aeriană pentru instalarea sistemului de iluminat public;

- dreptul de acces la utilitățile publice și la Sistemul Energetic Național.

b) pe toată durata contractului se creează dreptul de folosință administrare exclusivă asupra întregului patrimoniu SIP așa cum este el definit prin prezentul regulament;

c) să încaseze contravaloarea serviciului de iluminat public prestat/contractat corespunzător tarifului stabilit conform prevederilor legale și contractuale;

d) să solicite și să propună ajustarea/modificarea tarifului aprobat în situațiile de schimbare semnificativă a echilibrului contractual și în conformitate cu normele metodologice aprobate de A.N.R.S.C.;

e) să aplice la facturare tarifele aprobate de autoritățile administrației publice Orasul Boldești Scaeni;

f) să solicite recuperarea debitelor în instanță;

g) operatorul deține exclusivitate în eliberarea de avize/autorizații amplasament sau utilizare privind SIP, conform prevederilor prezentului regulament.

Art. 97.

(1) Proprietarul sistemului de iluminat public este Consiliul Local al Orasului Boldești Scaeni, prin UAT Primăria Orasului Boldești Scaeni, iar administratorul sistemului de iluminat public este delegatarul serviciului;

(2) Beneficiarii ai serviciului de iluminat public sunt toți membrii comunității locale din Orasului Boldești Scaeni.

Art. 98.

Dreptul de acces la serviciul de iluminat public și de a beneficia de acesta este garantat tuturor membrilor comunității locale din UAT Orasului Boldești Scaeni, în mod nediscriminatoriu.

Art. 99.

Primăria Orasului Boldești Scaeni în calitate de delegatar al serviciului de iluminat public are următoarele drepturi și obligații:

a) să aplice clauzele sancționatorii, în cazul în care operatorul nu respectă prevederile contractului de delegare a gestiunii, inclusiv prevederile din regulamentul serviciului și din caietul de sarcini anexate la acesta;

b) să aplice un sistem de amenzi și sume sancționatorii, în cazul în care diverse persoane fizice/juridice/autoritățile executive nu respectă prevederile prezentului regulament privind modul de modificare/extindere/avizare/racordare a structurii, funcțiilor și parametrilor tehnici ai serviciului de iluminat public;

c) să verifice respectarea clauzelor de administrare, întreținere și predare a bunurilor publice sau private destinate serviciului de iluminat public;

d) să solicite informații cu privire la nivelul și calitatea serviciului furnizat/prestat și cu privire la modul de întreținere, exploatare și administrare a bunurilor din proprietatea publică sau privată a Orasului Boldesti Scaeni, încredințate pentru realizarea serviciului de iluminat public al Orasului Boldesti Scaeni;

e) să își asume plata integrală a energiei electrice aferentă consumului instalațiilor de iluminat public ale Orasului Boldesti Scaeni, conform prevederilor contractului de delegare a gestiunii;

f) să își asume plata serviciilor prestate de operatorul serviciului, conform prevederilor contractului de delegare a gestiunii.

Art. 100.

Locuitorii Orasului Boldesti Scaeni, în calitate de beneficiari ai serviciului de iluminat public au următoarele drepturi:

a) să aibă acces la serviciul de iluminat public din Orasul Boldesti Scaeni în condițiile respectării regulamentelor specifice;

b) să aibă acces la informațiile de interes public privind serviciul de iluminat public al Orasului Boldesti Scaeni;

c) să solicite reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public, având o bază întemeiată.

Art. 101.

Beneficiarii, persoane fizice și/sau persoane juridice ai serviciului de iluminat public din Orasul Boldesti Scaeni au obligația de a respecta prevederile prezentului regulament.

CAP. IV Indicatori de performanță

Art. 102.

(1) Indicatorii de performanță stabilesc condițiile ce trebuie respectate de operatorul serviciului de iluminat public în asigurarea serviciului de iluminat public și sunt absolut obligatorii.

(2) Indicatorii de performanță asigură condițiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciul de iluminat public, avându-se în vedere:

a) continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;

b) adaptările la cerințele concrete, diferențiate în timp și spațiu, ale comunității locale;

c) tratament nediscriminatoriu a tuturor locuitorilor Orasului Boldesti Scaeni, în calitatea lor de beneficiari ai serviciului de iluminat public;

d) administrarea și gestionarea serviciului de iluminat public în interesul locuitorilor Orasului Boldesti Scaeni;

e) respectarea reglementărilor specifice din domeniul transportului, distribuției și utilizării energiei electrice;

f) respectarea standardelor minimale privind iluminatul public, prevăzute de normele naționale în acest domeniu.

Art. 103.

Indicatorii de performanță pentru serviciul de iluminat public sunt specifici pentru următoarele activități:

a) calitatea și eficiența serviciului de iluminat public;

b) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciului efectuat;

- c) menținerea unor relații echitabile între operator și utilizator prin rezolvarea operativ și obiectiv a problemelor, cu respectarea drepturilor și obligațiilor care revin fiecărei părți;
- d) soluționarea reclamațiilor beneficiarilor referitoare la serviciul de iluminat public;
- e) creșterea gradului de siguranță rutieră;
- f) scăderea infracționalității.

Art. 104.

În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, operatorul trebuie să asigure:

- a) gestiunea serviciului de iluminat public, conform prevederilor contractuale;
- b) înregistrarea activităților privind citirea echipamentelor de măsurare, facturarea și încasarea contravalorii serviciului efectuat;
- c) înregistrarea reclamațiilor și sesizărilor beneficiarilor, organelor de poliție, poliție comunitară și soluționarea acestora;
- d) accesul neîngrădit al autorităților administrației publice centrale și locale, în conformitate cu competențele și atribuțiile legale ce le revin, la informațiile necesare stabilirii:
 - modului de respectare și de îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate;
 - calității și eficienței serviciului furnizat/prestat la nivelul indicatorilor de performanță stabiliți în contractul de delegare a gestiunii și în regulamentul de serviciu;
 - modului de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare și/sau modernizare a sistemului public de iluminat din infrastructura edilitar-urban încredințat prin contractul de delegare a gestiunii;
 - modului de formare și stabilire a tarifelor pentru serviciul de iluminat public de pe raza Orasului Boldesti Scaeni;
 - stadiului de realizare a investițiilor;
 - modului de respectare a parametrilor ceruți prin prescripțiile tehnice.

Art. 105.

Indicatorii de performanță generali și garanți pentru serviciul de iluminat public sunt stabiliți în Anexa 1 care face parte integrată din prezentul regulament. Analiza acestora se va face trimestrial. Operatorul este responsabil pentru toate avariile/defecțiunile echipamentelor SIP aflate în administrarea sa.

CAP. V Publicitatea pe elemente aparținând sistemului de iluminat

Art. 106.

Amplasarea de mijloace de publicitate pe elemente aparținând sistemului de iluminat public din Orasul Boldesti Scaeni se face cu respectarea legislației în domeniu și cu condiția autorizării amplasării acestora și respectării prevederilor impuse prin regulamentele aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Orasului Boldesti Scaeni.

Art. 107.

Pentru amplasarea de mijloace de publicitate pe elemente aparținând sistemului de iluminat public din Orasul Boldesti Scaeni sunt necesare următoarele:

- a) obținerea avizului tehnic de principiu de la operatorul SIP;
- b) obținerea avizului de amplasament de la Autoritatea Executivă competentă;
- c) obținerea acordului Primăriei Orasului Boldesti Scaeni și plata taxei de autorizare conform prevederilor legale precum și plata contravalorii spațiului publicitar, conform tarifelor aprobate prin Hotărârea de Consiliu Local;
- d) operațiunile de montare/demontare/conectare/deconectare a mijloacelor de publicitate pe elementele aparținând SIP se vor face numai de către operatorul serviciului de iluminat. Contravaloarea acestor servicii va fi suportată de către solicitant.

Art. 108.

Operatorul poate încheia contracte de distribuție/furnizare a energiei electrice utilizând infrastructura SIP pentru panotajul publicitar luminos în condițiile regulamentului pentru furnizarea și utilizarea energiei electrice, aprobat prin ordin ANRE.

CAP. VI Proiecte pilot în sistemul de iluminat public din Orasul Boldesti Scaeni

ART. 109.

În cazul în care sunt identificate în teren situații care presupun utilizarea în S.I.P. a unor elemente cu caracter de unicitate, altele decât cele definite prin contractul de delegare a gestiunii, atunci operatorul poate propune soluții prin asimilare cu elemente prevăzute în contract. Dacă acest lucru nu este posibil operatorul va propune implementarea de proiecte pilot pentru zonele respective, implementarea urmând a se face după aprobarea proiectului de către Primăria Orasului Boldesti Scaeni.

CAP. VII R spunderi și sancțiuni

Art.110.

Încălcare dispozitiilor prezentului regulament atrage răspunderea disciplinar patrimonial, civil, contravențional sau penal, după caz.

ART. 111.

Fapta săvârșită cu intenție contra beneficiarilor serviciului de iluminat public din Orasului Boldesti Scaeni, prin deteriorarea gravă sau distrugerea totală sau parțială a instalațiilor, utilajelor, echipamentelor și a dotărilor aferente sistemului de iluminat public al Orasului Boldesti Scaeni, este considerat infracțiune și se pedepsește potrivit legislației în vigoare.

ART. 112.

Cuantumul sancțiunilor se va trece în contractul de delegare și se va negocia cu operatorul desemnat.

Art. 113.

(1) Constatarea contravențiilor prevăzute în prezentul regulament se face de către reprezentanții împuterniciți ai Primarului.

(2) În vederea constatării contravențiilor, reprezentanții împuterniciți prevăzuți la alin. (1) au acces, dacă acest lucru se impune, în condițiile legii, în clădiri, încăperi, la instalații și în orice alt loc, unde au dreptul să verifice instalațiile de utilizare, precum și să execute măsurători determinate. Atât operatorul, cât și utilizatorii sunt obligați să pună la dispoziție reprezentanților împuterniciți documentele cu privire la serviciul de iluminat public furnizat/prestat.

(3) Organele de poliție sunt obligate să acorde, la cerere, sprijin reprezentanților împuterniciți.

CAP. VIII Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 114.

(1) Regulamentul serviciului de iluminat public din Orasul Boldesti Scaeni, avizat de către Serviciul de Specialitate din cadrul Primăriei Orasului Boldesti Scaeni, se aprobă de către Consiliul Local al Orasului Boldesti Scaeni și va intra în vigoare la 30 de zile de la aprobare.

(2) Operatorul este obligat să efectueze anual măsurători ai parametrilor lumino tehnici pe un eșantion de minimum 10% din numărul total de străzi de pe raza Orasului Boldesti Scaeni, care să cuprindă toate tipurile de artere.

(3) Măsurătorile precizate la alin. (2) se vor efectua obligatoriu la începerea activității operatorului indiferent de modul de gestiune adoptat.

(4) În urma măsurătorilor se va stabili un plan de măsuri pentru aducerea sistemului de iluminat public din Orasul Boldesti Scaeni la parametri tehnici prevăzuți de normativele în vigoare.

ART. 115.

În cadrul contractului încheiat cu operatorul serviciului de iluminat public se vor indica standardele, normativele și tarifele legale, valabile la data încheierii acestuia.

ART. 116.

Operatorul care prestează serviciul de iluminat public pe raza Orasului Boldesti Scaeni are obligația de a întocmi un plan de măsuri care să aibă o durată de maximum 12 luni, în care să fie cuprinse termenele de conformare cu obligațiile ce rezultă din prezentul regulament, în special în privința inventarierii instalațiilor de iluminat, calculării măsurătorii parametrilor luminotehnici.

Art. 117.

În vederea creșterii siguranței și securității cetățenilor, precum și scaderii infracționalității, organele de poliție, poliția comunitară de pe raza Orasului Boldesti Scaeni, vor stabili modalități de semnalare operativă a cazurilor de nefuncționare sau de funcționare defectuoasă a sistemului de iluminat public din Orasul Boldesti Scaeni .

ANEXA nr.1: INDICATORI DE PERFORMANTA PENTRU SERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC

Nr. Crt.		Trimestru				Total An
		I	II	III	IV	
1.	Indicatori de performanță generali					
1.1.	Calitatea serviciilor prestate					
a)	Num rul de reclamații privind disfuncționalitățile iluminatului public pe tipuri de iluminat - stradal, pietonal, ornamental etc.	20	20	20	20	80
b)	Num rul de constat ri de nerespectare a calit ții luminatului public constatate de autorit țile administrației publice locale; pe tipuri de iluminat - stradal, pietonal, ornamental etc. - notificate operatorului	2	2	2	2	8
c)	Num rul de reclamații privind gradul de asigurare în funcționare	2	2	2	2	8
d)	Num rul de reclamații și notificări justificate de la punctele a, b i c rezolvate în 48 de ore.	18	18	18	18	72
e)	Num rul de reclamații și notificări justificate de la punctele a, b i c rezolvate în 5 zile lucr toare	2	2	2	2	8
1.2.	Întreruperi i limit ri în furnizarea serviciului de iluminat public					
1.2.1.	Întreruperi accidentale datorate operatorului					
a)	Num rul de întreruperi neprogramate constatate, pe tipuri de iluminat - stradal, pietonal, ornamental etc.	3	3	3	3	12
b)	Num rul de str zi, alei, monumente afectate de întreruperile neprogramate;	10	10	10	10	40
c)	Durata medie a întreruperilor pe tipuri de iluminat - stradal, pietonal, ornamental etc.	24h	24h	24h	24h	24h
1.2.2.	Întreruperi programate					
a)	Num rul de întreruperi programate anunțate utilizatorilor, pe tipuri de iluminat - stradal, pietonal, ornamental etc.	15	15	15	15	60
b)	Num rul de str zi, alei, monumente afectate de întreruperile programate;	40	40	40	40	160
c)	Durata medie a întreruperilor programate	48h	48h	48h	48h	48h
d)	Num rul de întreruperi programate, care au dep it perioada de întrerupere programat , pe tipuri de iluminat - stradal, pietonal, ornamental etc.	2	2	2	2	8
1.2.3.	Întreruperi neprogramate datorate utilizatorilor					
a)	Num rul de întreruperi neprogramate datorate distrugerilor de obiecte aparținând sistemului de iluminat public	2	2	2	2	8
b)	Durata medie de remediere și repunere în funcțiune pentru întreruperile de la punctul a)	24h	24h	24h	24h	24h
1.3.	R spunsuri la solicit rile scrise ale utilizatorilor sau beneficiarilor instalațiilor de iluminat public					
a)	Num rul de sesiz ri scrise în care se precizeaz c este obligatoriu r spunsul operatorului	10	10	10	10	40

Nr. Crt.		Trimestru				Total
		I	II	III	IV	An
b)	Procentul din sesizările de la punctul a) la care s-a r spuns în termen de 30 de zile calendaristice	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Indicatori de performanță garanțați					
2.1.	<i>Indicatori de performanță garanțați prin licență</i>					
a)	Numărul de sesizări scrise întemeiate privind nerespectarea de către operator a obligațiilor din licență					
b)	Numărul de încălcări a obligațiilor operatorului rezultate din analizele și controalele ANRSC și modul de soluționare pentru fiecare caz de încălcare a acestor obligații					
2.2.	<i>Indicatori de performanță a căror nerespectare atrage penalități conform contractului de delegare a gestiunii</i>					
a)	Valoarea despăgubirilor acordate de operator în cazul deteriorării din cauze imputabile lui a instalațiilor utilizatorului	100%	100%	100%	100%	100%
b)	Valoarea despăgubirilor acordate de operator pentru nerespectarea parametrilor de furnizare	100%	100%	100%	100%	100%
c)	Numărul de facturi contestate de utilizator	0	0	0	0	0
d)	Numărul de facturi de la punctul c) care au justificat contestarea valorilor	0	0	0	0	0
e)	Valoarea reducerilor facturilor datorate contestării valorilor acestora	0	0	0	0	0

REFERAT

Sistemul de iluminat public este ansamblul tehnologic și funcțional format din puncte de aprindere, cutii de distribuție, cutii de trecere, linii electrice de joasă tensiune subterane sau aeriene, fundații, elemente de susținere a liniilor, instalații de legare la pământ, console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armături, echipamente de comandă, automatizare și măsurare, utilizate cu scopul realizării unui mediu luminos confortabil și/sau funcțional și/sau estetic capabil să asigure desfășurarea în condiții optime a circulației rutiere și pietonale, a unei activități, a unui eveniment cultural-sportiv, a unui efect estetic-arhitectural și altele. În acord cu dispozițiile art. 4 din Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public, sistemul reprezintă o componentă a infrastructurii tehnico-edilitare a fiecărei unități administrativ-teritoriale, care în conformitate cu Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 12 martie 2006, aparține proprietății publice a acesteia.

Serviciul de iluminat public este reglementat atât prin norme generale – Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cât și prin norme speciale – Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006.

Legea nr. 230/2006 privind iluminatul public stabilește, în cuprinsul art. 8 alin. (1), o competență exclusivă a autorităților administrației publice locale în privința înființării, organizării, coordonării, monitorizării și controlului funcționării serviciului de iluminat public de la nivelul unităților administrativ-teritoriale. Totodată, în sarcina autorităților publice locale legea impune și atributul dezvoltării, modernizării, administrării și exploatarei serviciului de iluminat public astfel încât parametrii reali ai acestui serviciu să fie în acord cu principiile enunțate în art. 9 și art. 10 din cuprinsul Ordinului nr. 86 din 20/03/2007 al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărire Comunală.

Conform art. 22 alin. (3) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, *„Modalitatea de gestiune a serviciilor de utilități publice se stabilește prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, **în baza unui studiu de oportunitate**, în funcție de natura și starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preț/calitate, de interesele actuale și de perspectivele unităților administrativ-teritoriale, precum și de mărimea și complexitatea sistemelor de utilități publice.”*, iar conform art. 29 alin. (2) din Legea sus amintită *„Delegarea gestiunii serviciilor de utilități publice, respectiv operarea, administrarea și exploatarea sistemelor de utilități publice aferente, se poate face pentru toate sau numai pentru o parte dintre activitățile componente ale serviciilor, pe baza unor analize tehnico-economice și de eficiență a costurilor de operare, concretizate într-un studiu de oportunitate”*.

Obiectul studiului de oportunitate îl constituie **analiza situației actuale** a serviciului de iluminat public din orașul Boldești Scaeni și **fundamentarea** necesității și oportunității **delegării, prin concesiune, prin licitație publică deschisă a gestiunii serviciului.**

Conform art. 8 alin. (3), lit. „i” din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare *„În exercitarea competențelor și atribuțiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilități publice, autoritățile deliberative ale administrației publice locale asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de utilități publice și adoptă hotărâri în legătură cu: elaborarea și aprobarea **regulamentelor serviciilor**, a caietelor de sarcini, a*

contractelor de furnizare/prestare a serviciilor și a altor acte normative locale referitoare la serviciile de utilități publice, pe baza regulamentelor-cadru, a caietelor de sarcini-cadru și a contractelor-cadru de furnizare/prestare ori a altor regulamente-cadru elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare competente”.

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rugăm să inițiați un proiect de hotărâre pentru:

-) aprobarea *Studiului de Oportunitate privind delegarea serviciului de iluminat public din Orașul Boldești-Sceni*;
-) aprobarea *Regulamentului serviciului de iluminat public al Orașului Boldești-Sceni*;
-) stabilirea gestiunii delegate ca modalitate de delegare a serviciului;

Șef Serviciu,
Nedelcu Mariana Camelia

REFERAT

Subsemnatul, Bucuroiu Constantin, primar al ora ului Bolde ti-Sc eni, v supun spre analiz i aprobare “Proiectul de hot rre privind stabilirea modalit ii de gestiune a serviciului de iluminat public n ora ul Bolde ti-Sc eni”.

Serviciul de iluminat public face parte din sfera serviciilor comunitare de utilit i publice i cuprinde totalitatea ac iunilor i activit ilor de utilitate public i de interes economic i social general desf urate la nivelul unit ilor administrativ-teritoriale sub conducerea, coordonarea i responsabilitatea autorit ilor administra iei publice locale, n scopul asigur rii iluminatului public.

Serviciul de iluminat public este reglementat at t prin norme generale – Legea serviciilor comunitare de utilit i publice nr. 51/2006, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, c t i prin norme speciale – Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006.

Legea nr. 230/2006 privind iluminatul public stabile te, n cuprinsul art. 8 alin. (1), o competen a exclusiv a autorit ilor administra iei publice locale n privin a nfiin rii, organiz rii, coordon rii, monitoriz rii i controlului func ion rii serviciului de iluminat public de la nivelul unit ilor administrativ-teritoriale. Totodat , n sarcina autorit ilor publice locale legea impune i atributul dezvolt rii, moderniz rii, administr rii i exploat rii serviciului de iluminat public astfel n c t parametrii reali ai acestui serviciu s fie n acord cu principiile enun ate n art. 9 i art. 10 din cuprinsul Ordinului nr. 86 din 20/03/2007 al Autorit ii Na ionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospod rire Comunal .

Alegerea formei de gestiune a serviciului de iluminat public se face prin hot rre a consiliului local. Gestionarea si administrarea serviciului de iluminat public se va executa astfel n c t sa se realizeze:

-) ntre inerea tuturor componentelor sistemului de iluminat public;
-) men inerea n stare de func ionare la parametrii proiecta i a sistemului de iluminat public;
-) respectarea regulamentului de serviciu aprobat de autoritatea administra iei publice locale, n condi iile legii;
-) men inerea capacit ilor de realizare a serviciului i exploatarea eficient a acestora, prin urm rirea sistematic a comport rii re elelor electrice, echipamentelor, ntre inerea acestora, planificarea repara iilor capitale, realizarea operativ i cu costuri minime a reviziilor/repara iilor curente;
-) ndeplinirea indicatorilor de performan a i calitate ai serviciului prestat, specifica i n regulamentul serviciului;
-) dezvoltarea/modernizarea, n condi ii de eficien a a sistemului de iluminat public n conformitate cu programele de dezvoltare/modernizare elaborate de c tre consiliul local, sau cu programele proprii aprobate de autoritatea administra iei publice locale.

Fa de cele mai sus prezentate propun urm toarele:

-) aprobarea Studiului de Oportunitate privind delegarea serviciului de iluminat public din Ora ul Bolde ti-Sc eni;
-) aprobarea Regulamentului serviciului de iluminat public al Ora ului Bolde ti-Sc eni;
-) stabilirea gestiunii delegate ca modalitate de delegare a serviciului;
-) delegarea gestiunii se va face prin procedurile de achizi ie public a prev zute de legisla ia n vigoare

n speran a aprob rii, v mul umesc anticipat!

P R I M A R,
BUCUROIU CONSTANTIN

Consiliului Local al ora ului Bolde ti-Sc eni

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind stabilirea modalității de gestiune a serviciului de iluminat public în orașul Boldești-Sceni

Serviciile de iluminat public fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice. Serviciile de iluminat public cuprind totalitatea acțiunilor și activităților desfășurate la nivelul unităților administrativ-teritoriale sub autoritatea administrației publice locale, în scopul asigurării iluminatului public al localităților.

Legea nr. 230/2006 privind iluminatul public stabilește, în cuprinsul art. 8 alin. (1), o competență exclusivă a autorităților administrației publice locale în privința înființării, organizării, coordonării, monitorizării și controlului funcționării serviciului de iluminat public de la nivelul unităților administrativ-teritoriale.

Aceeași competență exclusivă în domeniul iluminatului public este stabilită și prin prevederile Regulamentului cadru al Serviciului de iluminat public din Ordinul nr. 86 din 20/03/2007 al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărire Comunală, respectiv, în art. 4 alin. (1): *“înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul funcționării serviciului de iluminat public la nivelul unităților administrativ-teritoriale, precum și înființarea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea și exploatarea sistemelor de iluminat public într-o competență exclusivă a autorităților administrației publice locale”*.

Autoritățile administrației publice locale trebuie să asigure gestiunea serviciului de iluminat public pe criterii de competitivitate și eficiență economică și managerială, având ca obiectiv atingerea și respectarea indicatorilor de performanță și calitate ai serviciului prestat, specifică și în regulamentul serviciului.

În prezent, serviciul de iluminat public al Orașului Boldești-Sceni este asigurat de Serviciul Patrimoniu Local - Orașul Boldești-Sceni - și se concretizează prin efectuarea de activități de service la rețelele de iluminat public, în baza unui contract cu o companie privată. (conform Contractului de prestare de servicii nr. 6/26.02.2020, încheiat între orașul Boldești-Sceni și SC General MEEL ELECTIC SRL, prestatorul se obligă să realizeze servicii de „Service Iluminat Public în orașul Boldești-Sceni”, cu aplicabilitate până la data de 28.02.2022).

Totodată, în conformitate cu prevederile Contractului nr. R 103328/30.03.2018, Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord SA permite Primăriei Orașului Boldești-Sceni folosirea infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice aparținând proprietarului (Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord SA), pentru realizarea serviciului de iluminat public de către Autoritatea locală pe teritoriul orașului Boldești-Sceni, pe durata existenței infrastructurii sistemului, cu titlu gratuit.

Conform art. 22 alin. (3) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, *„Modalitatea de gestiune a serviciilor de utilități publice se stabilește prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, în baza unui studiu de oportunitate, în funcție de natura și starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preț/calitate, de interesele actuale și de perspectivele unităților administrativ-teritoriale, precum și de mărimea și complexitatea sistemelor de utilități publice.”*, iar conform art. 29 alin. (2) din Legea sus amintită *„Delegarea gestiunii serviciilor de utilități publice, respectiv operarea, administrarea și exploatarea sistemelor de utilități publice aferente, se poate face pentru toate sau numai pentru o parte dintre*

activitățile componente ale serviciilor, pe baza unor analize tehnico-economice și de eficiență a costurilor de operare, concretizate într-un studiu de oportunitate”.

Conform art. 8 alin. (3), lit. „i” din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare „În exercitarea competențelor și atribuțiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilități publice, autoritățile deliberative ale administrației publice locale asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de utilități publice și adoptă hotărâri în legătură cu: **elaborarea și aprobarea regulamentelor serviciilor**, a caietelor de sarcini, a contractelor de furnizare/prestare a serviciilor și a altor acte normative locale referitoare la serviciile de utilități publice, pe baza regulamentelor-cadru, a caietelor de sarcini-cadru și a contractelor-cadru de furnizare/prestare ori a altor regulamente și cadru elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare competente”.

Față de cele menționate mai sus, consider că Proiectul de Hotărâre privind stabilirea modalității de gestiune a serviciului de iluminat public în orașul Boldești-Sceni este necesar și oportun.

EF SERVICIU
NEDELCU Mariana Camelia

ROMÂNIA
JUDE UL PRAHOVA
ORA UL BOLDE TI-SC ENI
CONSILIUL LOCAL
Nr. 15495/15.07.2021

A V I Z

- asupra proiectului de hot rre privind stabilirea modalit ii de gestiune a serviciului de iluminat public n ora ul Bolde ti-Sc eni

Subsemnata Tudor Florina Neli, secretar general al ora ului Bolde ti-Sc eni, analiznd proiectul de hot rre privind stabilirea modalit ii de gestiune a serviciului de iluminat public n ora ul Bolde ti-Sc eni am constatat c acesta a fost ini iat cu respectarea prevederilor legale n vigoare avnd ca temei Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilit i publice, republicat cu modific rile i complet rile ulterioare, Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public, cu modific rile i complet rile ulterioare precum i Ordinul nr. 86/2007 al Pre edintelui A.N.R.S.C pentru aprobarea Regulamentului-Cadru al serviciului de iluminat public.

Potrivit dispozi iilor art. 129 alin. (7), lit. „n” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrative, consiliul local asigur , potrivit competen elor sale i n condi iile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind serviciile comunitare de utilitate public : alimentare cu ap , gaz natural, canalizare, salubritate, energie termic , iluminat public i transport public local, dup caz.

Fa de cele de mai sus i n conformitate cu prevederile art.243 alin. (1) lit.”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, avizez favorabil acest proiect.

SECRETAR GENERAL,
Tudor Florina Neli